

**Pour les travailleurs exposés à des produits chimiques à proximité de véhicules, l'AlphaTec 1800 BC offre une protection contre les produits chimiques à faible risque, avec des caractéristiques de haute visibilité pour alerter les conducteurs de leur présence, réduisant ainsi le risque d'accident..**

- **Protection spécialisée :** Le tissu peu pelucheux de l'AlphaTec® 1800 BC - Modèle 143 offre aux porteurs une légère résistance aux produits chimiques\*, réduisant les risques de contamination croisée et protégeant contre les pulvérisations de liquides à faible risque et les particules fines.
- **Risques limités de défauts de surface :** L'absence de silicone réduit le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la mise en peinture.
- **Défenses supplémentaires :** Ses coutures reliées renforcent la robustesse globale et la protection des barrières.
- **Capacités antistatiques garanties :** Il répond aux normes antistatiques AATCC 76 et EN 1149-5.
- **Respirabilité accrue :** Le laminé en polyéthylène microporeux rend cette combinaison de protection perméable à la vapeur d'eau, pour soulager le stress thermique.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés :** L'ajustement optimisé de ce vêtement extérieur de protection améliore le confort, tandis qu'une capuche en trois parties étend la couverture et qu'une fermeture à glissière avant bidirectionnelle et un rabat-tempête refermable renforcent l'aspect pratique.

\*Cette combinaison de protection offre une protection CE de catégorie III, type 5/6.



## Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Transformation des aliments
- Métallurgie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie minière


## Applications

- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de poudres

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Tissu peu pelucheux** : Résiste aux particules fines et aux pulvérisations de liquides à faible risque
- **Bandes de haute visibilité** : Pour identifier la direction dans laquelle le porteur se déplace
- **Coutures soudées** : Résistance supérieure et protection contre les intempéries

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards

CE 0598



EN 1149-5



EN 14126

EN ISO 13688:2013



TYPE 5-B



TYPE 6-B

## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Blanc, Orange
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Emballage individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	1800 BC Modèle 143
Vue d'ensemble des normes	CE CATEGORIE III (Type 5, Type 6)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 Years
Référence	W18B143

## Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche 3 pièces, panneaux avant et arrière orange MPL. Bande haute visibilité sur la poitrine, le dos, les bras et les jambes. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Fermeture à glissière double curseur à l'avant avec rabat-tempête

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

