

## 2500 - Modèle 122

Combinaison à membrane laminée microporeuse, durable et perméable à l'air, protection Type 3/4/5

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2500 PLUS - Model 122

## Résistance mécanique exceptionnelle combinée à une excellente protection contre les liquides et les particules..

### CONSTRUCTION

La combinaison MICROGARD® 2500 se compose d'une membrane microporeuse durable en polypropylène offrant une excellente barrière de protection contre les projections chimiques et les agents infectieux. Très respirant, ce tissu assure également confort à l'utilisateur. À la fois souple et robuste, il délivre protection et confort, même dans les environnements les plus difficiles.

### COUTURES SOUDÉES PAR ULTRASONS

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules

### CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

- Capuche trois pans
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête à bande adhésive double face
- Passe-pouces

### COULEURS

Blanc

### TAILLES

S-5XL



## Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Police
- Nuclear
- Secteurs industriels


## Applications

- Transfert de composants solides et liquides
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Désinfection et nettoyage de sites
- Interventions d'urgence
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Maintenance/Entretien
- Environnements contaminés


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- La plus haute classification de protection contre les agents biologiques, selon les normes EN 14126 et ASTM F 1671 relatives à la pénétration du sang, des fluides corporels et des pathogènes transmissibles par voie sanguine
- Étanchéité aux liquides certifiée Type 3-B
- Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Ultra-faible peluchage réduisant le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5
- Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée améliorant la solidité et l'efficacité de la protection contre les liquides et les particules

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



## Information produit

| Information produit               |   |
|-----------------------------------|---|
| Tailles disponibles               | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, XS   |
| Couleur                           | Blanc   |
| Pays d'origine                    | Chine   |
| Modèles disponibles               | 111   |
| Vue d'ensemble du conditionnement | Individually Packed   |
| Matériau du produit               | Membrane laminée non tissée microporeuse en polypropylène                                 |
| Référence du produit              | 2500 - Modèle 122   |
| Vue d'ensemble des normes         | CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) |
| Type de couture                   | Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée                                  |
| Durée limite de stockage          | 5 years   |

## Composants de la combinaison

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Composants de la combinaison</b>   |   |
| <b>Caractéristiques de conception</b> | Combinaison, capuche trois pans, capuche, poignets et taille élastiqués. Passe-pouces, fermeture à glissière double curseur avec rabat-tempête repositionnable et pieds intégrés avec rabats sur bottes |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

