

88-394

Gant en caoutchouc naturel non doublé de poids moyen

Gants en caoutchouc naturel de qualité moyenne, offrant une protection dextre idéale pour les applications de transformation des aliments.

- Flexibilité et durabilité accrues : Les gants de sécurité AlphaTec[®] 88-394 sont fabriqués en caoutchouc latex naturel, qui leur confère élasticité et résistance à la traction, ce qui les rend résistants aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion.
- Dextérité améliorée: grâce à leur épaisseur de 0,52 mm/20 mil, ces gants de protection sont particulièrement souples et dextres, pour une utilisation quotidienne simple et aisée.
- Réduction des risques d'allergie: Les gants de travail AlphaTec[®] 88-394 subissent un traitement de chloration nettoyante, ce qui réduit les risques d'allergie chez les porteurs.
- Adhérence accrue : Conçues avec un motif de surface en écailles de poisson, elles offrent une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé.
- Conformité de la manipulation des aliments:
 Répondant aux exigences de la FDA et de l'UE en
 matière de sécurité alimentaire (y compris 21 CFR
 177.2600), les gants de travail AlphaTec[®] 88-394
 sont des gants de manutention alimentaire idéaux
 pour diverses applications de transformation des
 aliments.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Agriculture
- Nettoyage et entretien

Applications

- Transformation des fruits et légumes
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Nettoyage et entretien







88-394

Gant en caoutchouc naturel non doublé de poids moyen

Principales propriétés

- Caoutchouc naturel : Résistance à l'abrasion, élasticité et résistance à la traction
- Épaisseur de 0,52 mm : dextérité et flexibilité accrues
- Traitement par chloration : Pour des gants en latex présentant moins de risques d'allergie
- Conformité de la manipulation des aliments avec la FDA et l'UE : Parfaitement adaptés pour être utilisés comme gants de sécurité alimentaire.



Normes de performance













Spécifications

MARQUE RÉF.			UR		CONDITIONNEMENT
AlphaTec [®] 88- 394	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10	305 / 12	Jaune	• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T:1800 363-8340
F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+1800 800 0444 F:+1800 800 0445 Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qrc. Mexique
T: +52 442 248 1544 / 248 3133





