

# 40400

Gant 3/4 oléofuge protégeant les doigts et les articulations contre les salissures.





Applications movennes

# Gants enduits de nitrile, trempés aux trois quarts, offrant une protection mécanique et une bonne prise.

- Durabilité accrue : Grâce à leur revêtement en nitrile trempé aux trois quarts, les gants industriels EDGE® 40-400 sont plus résistants que les gants en croûte de cuir standard et protègent les doigts et les articulations contre la saleté, les accrocs et les huiles.
- Ergonomie améliorée : Adaptés à la forme de la main, ces gants ergonomiques améliorent les mouvements et la dextérité.
- Confort optimisé: Pour assurer confort et respirabilité, les gants de protection EDGE® 40-400 sont fabriqués à partir d'une doublure en coton doux qui absorbe la transpiration.
- Conformité de la manipulation des aliments : Grâce à leurs matériaux conformes à la FDA, ces gants alimentaires sont idéaux pour l'emballage alimentaire



# Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

## **Applications**

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Matériel industriel et biens d'équipement Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
  - Insertion et retrait de pièces détachées au niveau de la presse
  - Saisie de pièces et accessoires
  - Opérations sur presse
  - Opérations d'emboutissage
  - Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre





# 40400

Gant 3/4 oléofuge protégeant les doigts et les articulations contre les salissures.

# Principales propriétés

- Revêtement en nitrile trempé aux trois quarts : Pour des gants de sécurité avec une prise ferme
- Caractéristiques ergonomiques : Sensibilité tactile assurée pour les tâches complexes
- **Doublure en coton :** Protection respirante, légère et confortable pour les mains

# Normes de performance & Conformité réglementaire

ANSI/ISEA 105-2024









4121A

# **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
	Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Coton Modèle de manchette: Poignet tricot	N/A	7, 8, 8.5, 9, 10	273-289 mm/10.7-11.3 pouces	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes.

## Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

Ansell Healthcare Products LL 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

#### Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F:+1800 267 3551

#### Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles  $^{m}$  et  $^{\textcircled{@}}$  sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking @ 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

