

## SMS-beschermend lichaamspak met deeltjesfilter, voor lichte chemische bescherming met ademend comfort.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec® 1500 Stitched & Taped - Model 138 garandeert een lichte chemische weerstand\* en filtert aantoonbaar 100% van de deeltjes met een grootte van meer dan 3 micron, inclusief asbestvezels, zoals chrysotiel.
  - **Verhoogd ademend vermogen:** Dankzij de lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid van de SMS-stof biedt dit beschermende pak gebruikers ook bescherming tegen hittestress.
  - **Minder risico op oppervlaktedefecten:** Omdat het siliconenvrij is, is het risico van overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven sterk verminderd.
  - **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm van deze beschermende bovenkleding zorgt voor nog meer comfort en de driedelige capuchon biedt extra bescherming.
  - **Verbeterde duurzaamheid:** De AlphaTec® 1500 Gestikt & Getaped - Model 138's gestikte naden zorgen voor stevigere bescherming
- \*Dit beschermende pak biedt CE-bescherming van categorie III type 5/6.*



## Sectoren

- Machines & Uitrusting
- Constructie
- Chemische sector

## Toepassingen


- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Asbestgerelateerde werkzaamheden
- Werken met poeders
- Algemeen onderhoud

## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN


- **Deeltjes filtrerende SMS-stof:** Filtert 100% van de deeltjes groter dan 3 micron\*
- **Lucht- en waterdampdoorlatend ontwerp:** Minder risico op hittestress
- **Siliconenvrije samenstelling:** Geschikt voor spuittoepassingen

\*Volgens de KAKEN-deeltjespenetratietest

## Materiaal Schema



## Naaddiagram



## Performance Standards

EN ISO 13688:2013



TYPE 5

TYPE 6

EN 1073-2

## Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Marineblauw
Land van oorsprong	China
Productmateriaal	SMS-materiaal
Productreferentie	1500 - Model 138
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 5, Type 6, EN 1073-2)
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years

## Pakonderdelen & accessoires

### Suit-onderdelen en -accessoires

#### Designeigenschappen

Overall, driedelige kap, elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels. 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap.

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

