

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 111

### Superieur, ademend microporeus laminaatpak, geperfectioneerd voor industriële toepassingen.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 111 biedt dragers gematigde chemische bescherming\*, bestand tegen vloeibare en deeltjesvormige biologische gevaren (inclusief radioactieve deeltjes\*\*).
- **Extra bescherming:** dit beschermende lichaams pak voldoet ook aan de EN 14126 en ASTM F1670/1671 normen voor bescherming tegen ziekteverwekkers in bloed en de DIN 32781 eisen voor bestrijdingsmiddelenresistentie.
- **Geavanceerd ademend vermogen:** Door het gebruik van microporeus polyethyleen laminaatvlies is het waterdampdoorlatend, wat de hittestress vermindert.
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Bovendien voldoet dit beschermende pak aan de EN 1149-5 antistatische normen.
- **Minder risico op kruisbesmetting:** Weefsel dat niet pluist vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke ruimten
- **Beperkt risico op allergieën en oppervlakte-defecten:** Het ontwerp is latex- en siliconenvrij, waardoor de risico's van latexallergieën Type IV of de overdracht van verontreinigende stoffen op metaal bij het spuiten tot een minimum worden beperkt.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm en vingerlussen van dit tegen chemicaliën beschermende pak verhogen het comfort en de gebruiksvriendelijkheid, terwijl een driedelige capuchon extra bescherming biedt en een tweewegrits aan de voorkant met hersluitbare stormflap het praktische aspect verbetert.

\*CE Categorie III Type 5/6 bescherming

\*\*in overeenstemming met EN 1073-2 normen



## Sectoren

- Biowetenschappen
- Auto-industrie
- Metaalproductie
- Voedselverwerking
- Defensie
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Medische nooddiensten
- Machines & Uitrusting
- Energie
- Nutsbedrijven

## Toepassingen

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines onderhouden
- Veterinaire diensten
- Installaties en machines reinigen


## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Beschermende barrière:** Verbeterde persoonlijke bescherming
- **Microporeus laminaat:** Minder risico op hittestress
- **EN 14126 en ASTM F1670/1671 gecertificeerd:** bestand tegen door bloed overgedragen ziekteverwekkers


## Technologie



## Materiaal Schema



## Naaddiagram



## Performance Standards



0598

TYPE 5-B

TYPE 6-B

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

DIN 32781



EN ISO 13688:2013

## Productinformatie

| Productinformatie      |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschikbare maten      | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL                                                  |
| Kleur                  | Wit                                                                              |
| Land van oorsprong     | Sri Lanka                                                                        |
| Beschikbare modellen   | 02, 103, 113, 122,                                                               |
| Overzicht verpakkingen | Individueel verpakt                                                              |
| Productmateriaal       | Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën                                    |
| Productreferentie      | 2000 STANDARD - Model 111                                                        |
| Overzicht normen       | CE-CATEGORIE III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5) |
| Naadtype               | Gebonden                                                                         |
| Houdbaarheidstermijn   | 5 years                                                                          |
| Stijl Nummer           | W20B111, G20B111                                                                 |

Pakonderdelen & accessoires

| Suit-onderdelen en -accessoires |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designeigenschappen             | Driedelige kap, 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlusjes. Elastiek in kap, taille en rond polsen en enkels. |

Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

**Europe, Middle East & Africa Region**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Asia Pacific Region**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Latin America & Caribbean Region**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.