

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 3000 - Model 132 WT

Duurzame en comfortabele chemisch bestendige overalls die bescherming type 3/4/5/6 bieden.

- **Versterkte bescherming:** De lichtgewicht en toch duurzame AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 132 chemicaliënoveralls hebben een meerlaags, niet-geweven barrièrelaminaat dat beschermt tegen zowel anorganische chemicaliën als biologische gevaren.
- **Verbeterde verdediging:** Dit beschermende pak is ontworpen om persoonlijke bescherming te garanderen en heeft ook een capuchon die past bij het ademhalingstoestel en een klep met ritssluiting en zelfklevende tape.
- **Verhoogde zichtbaarheid:** Voor een betere veiligheid van de werknemers is dit chemische beschermingspak gemaakt in een goed zichtbare, felgele kleur.
- **Verminderde risico's:** Bovendien is dit antistatische pak getest volgens de norm EN 1149-5.

*CE Categorie III Type 3/4/5/6 bescherming



Sectoren

- Chemische sector
- Mijnbouw
- Olie en gas
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Meerlagige barrièrestof:** Lichtgewicht en duurzame chemische bescherming
- **Ademhalingscapuchon en ritsflap:** Verhoogd veiligheidsniveau
- **Heldere gele kleur:** Hogere zichtbaarheid voor verbeterde veiligheid op de werkplek

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



Naaddiagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	3000 - Model 132 WT
Overzicht normen	CE CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	Y30T132

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires

Designeigenschappen

Overall met tweedelige kap, enkele ritsluiting en vingerlusjes Elastiek in de manchetten (geen buitenmanchet), taille en rond de enkels.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

