

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 4000 Apron - Model 212

### Siliconenvrij beschermend schort met een meerlaagse barrière, ontworpen om meer dan 200 chemicaliën te weerstaan.

- **Gespecialiseerde bescherming:** Dit AlphaTec® werkschort heeft een meerlaagse beschermende barrière en is getest tegen meer dan 200 organische en anorganische chemicaliën.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Hoewel het ontwerp van dit beschermende schort lichtgewicht en comfortabel is, is de niet-geweven gelamineerde stof robuust en duurzaam, voor persoonlijke bescherming die regelmatig gebruik verdraagt
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** Het textielmengsel bevat ook geen siliconen, waardoor er geen risico is op oppervlakte-defecten bij het werken met verf.



## Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Olie en gas
- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking

## Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Apparatuur assembleren en demonteren

## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Meerlaagse barrière:** Weerstand tegen meer dan 200 chemicaliën, waaronder stoffen voor chemische oorlogvoering
- **Lichtgewicht, maar robuuste stof:** voor een duurzaam, gemakkelijk te dragen veiligheidsschort
- **Siliconenvrije formulering:** vriendelijk voor verf- en afwerkingsprocessen

## Technologie



**MICROCHEM™**  
Chemical Barrier Technology


## Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



## Naaddiagram



## Performance Standards



## Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	Eén maat
Kleur	Groen
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	20 in een samengeperste zak
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	4000 Schort - Model 212
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type PB [3], Type PB [4], EN 14126)
Naadtype	Gelast
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	G40W212

## Pakonderdelen & accessoires

### Suit-onderdelen en -accessoires

#### Designeigenschappen

Schort met koord in de taille en 100 cm koord

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

