

## 6500 - Model 803

Meerlaagse chemische barriërettechnologie voor Type 1 / Beperkt gebruik Niveau A  
Gasdichte bescherming - Geïntegreerde sok, zonder doorvoer

### Meerlaags, gasdicht beschermepak met geïntegreerde sok\*, voor geavanceerde chemische weerstand.

- **Geavanceerde bescherming:** De innovatieve, lichtgewicht dubbellaagse stof van de AlphaTec® 6500 Gestikt & Getaped - Model 803 - in combinatie met een binnenhandschoen met barrière en een buitenhandschoen van butylrubber - garandeert een geavanceerde chemische weerstand.
- **Verbeterde zichtbaarheid:** Dankzij de felgele kleur is dit beschermepak goed zichtbaar, wat de veiligheid van werknemers en de werkplek ten goede komt.
- **Meer comfort en ergonomie:** Hij heeft ook een grote SCBA-bult, die ergonomische bewegingen bevordert en het draagcomfort verhoogt.
- **Verbeterde functies:** Dit pak voor bescherming van het hele lichaam bevat ook een integrale sok, maar geen passthrough



## Sectoren

- Brandweer en reddingsteams
- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Olie en gas

## Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Tanks schoonmaken
- Reddingsdiensten
- Militaire toepassingen


## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Lichtgewicht dubbellaagse barrière:** verhoogde chemische weerstand\*\*
- **Gele kleur:** Hoge zichtbaarheid, voor verbeterde veiligheid op de werkplek
- **Grote SCBA-bult:** Meer ergonomische beweging
- **Bescherming tegen chemische strijdmiddelen:** Doorbraaktijd > 48 uur voor zeven oorlogsstoffen


\*Passthrough niet inbegrepen

\*\*Bescherming type 1/niveau A

## Materiaal Schema



## Naaddiagram



## Performance Standards



## Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	China
Beschikbare modellen	803, 809, 819
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Twee meerlaagse barrière-folies gelamineerd aan weerszijden van niet-geweven stof
Productreferentie	6500 - Model 803
Overzicht normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 943-1</li><li>• EN 14126 (bescherming tegen infectieuze agentia)</li><li>• Getest en in overeenstemming met EN 943-2 met de uitzondering van de praktische prestatie-eis bij lage temperaturen</li></ul>
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	10 jaar
Stijl Nummer	Y65T803M

## Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
<b>Designeigenschappen</b>	Volledig omhullend Type 1 gasdicht pak voor beperkt gebruik met geïntegreerde sokken, compleet met rechte buitenpijp. Zijwaartse DYNAT G2 CR/PA gasdichte rits, beschermd door een spatscherf/flap. Andere eigenschappen van het pak zijn de grote SCBA bult, enkele mouw, externe sluitmanchet en GA2 handschoenset (AlphaTec® 02-100 barrière binnenzijde + AlphaTec® 38-560 butyl buitenzijde). Achteraan geplaatste uitlaatkleppen.
<b>Vizier en gezichtsafdichting</b>	Groot gezichtsveld GAG vizier
<b>Handschoenen en bevestigingen</b>	AlphaTec® 02-100 & AlphaTec® 38-560
<b>Schoeisel en bevestigingen</b>	Alleen sok
<b>Rits</b>	DYNAT G2 CR/PA gastight zipper

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

