

## Gevalideerde, steriele nitril RABS/isolatorhandschoenen

Poortgrootte: 254 mm/10"

- **Geavanceerde verdediging:** BioClean™ Nitril Steriele RABS/Isolator Handschoenen GGL10NIT59 zijn getest volgens ASTM D6978-05 normen, voor het veilig hanteren van chemotherapiemedicijnen en bestand tegen gewone chemicaliën.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Deze nitril isolator/RABS handschoenen zijn ook bestand tegen verdampt waterstofperoxide (VHP), isopropylalcohol (IPA) en gangbare ontsmettingsmiddelen.
- **Verbeterde veiligheid:** Teze nitril isolator/RABS handschoenen zijn 100% getest op waterlekkage, voor een betrouwbare persoonlijke en productbescherming.
- **Geoptimaliseerde netheid:** Deze handschoenen worden gewassen en verpakt in een ISO klasse 4 cleanroom, waardoor een laag partikelgehalte gegarandeerd is.
- **Verbeterde pasvorm:** BioClean™ Nitril Steriele RABS/Isolator Handschoenen GGL10NIT59 zijn ook speciaal ontworpen om de handen minder snel te vermoeien.



### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **ASTM D6978-05 naleving:** Cytotoxische bestendigheid tegen geneesmiddelen en chemicaliën
- **100% getest op waterlekkage:** Gegarandeerde integriteit van de handschoen en bescherming tegen vloeistoffen
- **SAL (Sterility Assurance Level) van 10<sup>-6</sup>:** Uiterst schone, steriele



## GGL10NIT59

Gevalideerde steriele nitril  
RABS/handschoenen voor  
handschoenkasten

### TECHNISCH INFORMATIEBLAD

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Maten	9.75	
Lengte (mm/inch)	840/33	EN ISO 21420
Palmbreedte (mm/in)	129/5.1	EN ISO 21420
Afmeting inlaatopening	10"	
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.50 /20	EN 455-2
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

## BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE RISICO'S, EN 388:2016+A1:2018

Risico	Prestatieniveau
Schuurweerstand	Level 4
Snijweerstand	Level 1
Scheurweerstand	Level 0
Perforatieweerstand	Level 2

## BESTELINFORMATIE

	PORT SIZE	10"/254mm
	MAAT	9.75
GGL10NIT59	NABESTELNR.	GGL10NIT59

### Technologie



NO RUBBER LATEX

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europa, Midden-Oosten en Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel: +32 (0)2 528 74 00  
Fax: +32 (0)2 528 74 01

#### Azië-Pacific

Ansell Global Trading Center  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Noord-Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel. VS: +1 800 800 0444  
Fax VS: +1 800 800 0445  
Tel. CA: 1 800 363-8340

#### Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australië

Ansell Limited  
Tel: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### VK

Ansell Nitritex  
Tel: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

EN ISO 374-1:2016



AJKNOTS

EN 388



4102X

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.