

Niet-steriele, niet-getextureerde vinylhandschoenen voor cleanrooms, met de vingergevoeligheid die nodig is voor precisiewerk

- **Verhoogde tastbaarheid:** Dankzij hun optimale dikte bieden BioClean™ Vector BVA-E niet-steriele vinylhandschoenen een hoge vingergevoeligheid, waardoor ze perfect zijn voor precisiewerkzaamheden.
- **Verbeterde kracht:** Deze handschoenen voor cleanrooms hebben ook een manchet met kralen, waardoor ze steviger zijn en stabiel zitten, terwijl het risico op weggrollen van vloeistoffen tot een minimum wordt beperkt.
- **Beveiligde productintegriteit:** Hun poedervrije handschoenen zorgen voor een gecontroleerde elektrostatische dissipatie om te voorkomen dat statische lading wordt opgebouwd die onderdelen kan beschadigen.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Optimale dikte:** Hoge tastgevoeligheid, ideaal voor precisiewerk
- **Manchet met kralen:** Extra stevigheid en een stevige, stabiele pasvorm
- **ESD-eigenschappen:** Geavanceerde productbescherming*

*door de gecontroleerde afvoer van statische elektriciteit

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen





Vector BVA-E

Niet-steriele Wegwerp Vinyl Cleanroom Handschoen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Vinyl (polyvinylchloride)
Kleur	Transparant
Vorm	Tweehandig
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Wet- en regelgeving	EN 420:2003 + A1:2009, Categorie I
Verpakking	100 stuks per verzegelde PE-binnenzak; één PE-binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; 10 buitenzakken per gevoerde doos (1000 stuks)
Opslag	Bewaren op een droge, koele plaats (<40°C) buiten bereik van direct zonlicht en fluorescerend licht.
Land van oorsprong	Taiwan
Beschikbare maten	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad
Internal Glove Surface	Gechloreerd
Cleanroom Klas	ISO-klasse 5
Houdbaarheidstermijn	Vijf (5) jaar na de productiedatum
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none">• Geen



Vector BVA-E

Niet-steriele Wegwerp Vinyl Cleanroom Handschoen

Fysieke eigenschappen					Testmethode
Maten	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
Lengte (mm/inch)	300/12				
Palmbreedte (mm/in)	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Vrij van gaatjes	AQL 1,5 Prestatieniveau 2				
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	<3000				
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.09 / 3.54				
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.10 / 3.94				
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.06 / 2.36				
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	≥ 3.6 N				

IONENGEHALTE

Concentratie in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Gemiddeld	Concentratie in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Gemiddeld
Ammonium	Niet gedetecteerd	Nitraat	0,03
Bromide	0.002	Nitriet	0.001
Calcium	0.035	Fosfaat	0.019
Chloride	0,07	Kalium	0.007
Fluoride	0.003	Natrium	0,22
Lithium	0.001	Sulfaat	0,12
Magnesium	0.002	Zink	Niet gedetecteerd

BESTELINFORMATIE

MAAT	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
NABESTELNR.	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

