

Gamma-gesteriliseerde veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik

BioClean Clearview gamma-bestraalde veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van lichtgewicht ultrazacht pvc en hebben een indirect ventilatiesysteem voor het comfort van de gebruiker dat het risico op contaminatie van de gecontroleerde omgeving toch laag houdt. Met hun PBM CAT 2-certificering bieden ze persoonlijke bescherming en kunnen ze gemakkelijk over een bril worden gedragen. Ze hebben een optisch correcte lens van gehard polycarbonaat met een krasbestendige anticondenscoating voor helder zicht.

Key Features and Benefits

Lichtgewicht pvc montuur
Indirecte ventilatie
Gamma-bestraald
Optisch correct
Gehard polycarbonaat, condenswerende en krasbestendige lens
Pluivrije, latexvrije hoofdband



Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Laboratorium en onderzoek
- Productie en productie

Aanbevolen voor

- Productie van medische hulpmiddelen
- Mengwerkzaamheden in de biotechnologie
- Werken met actieve materialen, apparatuur en instrumenten onderhouden
- Organische en synthetische materialen
- Bereiden van farmaceutische producten
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Bereiding van voedingssupplementen
- Productie van halfgeleiders
- Assemblage van witgoed



BioClean™ Vijon Sterile veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik BVGS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	Pvc, Siliconen, Polycarbonaat
Kleur	Oranje
Certificaten	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normen	CE-nummer, EN 166:2001, Categorie II, UKCA
Overzicht verpakkingen	Een bril per verzegelde PE-binnenzak; 10 binnenzakken per verzegelde PE-buitenzak; zes buitenzakken per gevoerd karton (60 stuks)
Land van oorsprong	Maleisië
Sterilisatiemethode	Method: Gamma irradiation Minimum Dose: 25kGy Sterility Assurance Level: 10 ⁻⁶
Cleanroom-klasse	Klasse 10/ISO klasse 4 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	Drie (3) jaar na de productiedatum.
Standaardnummer montuur	EN166 - Europese norm voor persoonlijke oogbescherming
Optische klasse	1
Bewaarinstructies	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Gewicht	74g

PHYSICAL PROPERTIES

Afmetingen	Lensdikte ($\pm 0,3\text{mm}$): 2,0mm Breedte neusbrug ($\pm 0,5\text{ mm}$): 50mm Hoogte neusbrug ($\pm 0,5\text{mm}$): 25mm Totale breedte (scharnier tot scharnier) ($\pm 3\text{mm}$): 155mm Totale hoogte ($\pm 3\text{ mm}$) 85mm
-------------------	---

BESTELINFORMATIE

	MAAT	Single Use Goggle
BVGS	NABESTELNR.	BVGS



BioClean™ Vijon Sterile veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik BVGS

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Europese norm voor persoonlijke oogbescherming	
Field of Use	DT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

