

VIKING

HAZTECH

Lichtgewicht, duurzaam PU-droogpak

Een lichtgewicht, robuust pak voor duiken in gevaarlijke wateromstandigheden..



Sectoren

- Medische nooddiensten
- Ordediensten
- Brandweer en reddingsteams
- Scheepvaart
- Defensie
- Duiken


Toepassingen

- Inspecties onder water
- Duikseenheden bij de Marine
- Duikoperaties van speciale eenheden
- Inspectieduiken
- Reddings- en bergingsoperaties onder water
- Toepassingen bij overstromingen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Lichtgewicht en robuust materiaal
- Ideaal voor duiken in warm water en/of een warm klimaat
- Helpt hittestress te verlichten
- Geschikt voor duiken in koud water
- Geschikt voor duikoperaties in besmet water
- Hoogfrequent gelaste naden voor extra weerstand en veiligheid.
- Gladde oppervlak is na het duiken in verontreinigd water gemakkelijk schoon te maken
- Getest op buigweerstand na >200 maal buigen bij temperaturen tot -40°C
- Goedgekeuringen: Hazmat (chemische bescherming) en BIO (bescherming tegen besmettelijke agentia)

Naaddiagram



Performance Standards



0598

EN 14225-2:2017 HZ chemische weerstand

Productinformatie

Productinformatie	
Kleur	Zwart, Rood
Land van oorsprong	Litouwen
Productmateriaal	Enkele TPU-coating (thermoplastisch polyurethaan) op gebreid nylon.
Productreferentie	HAZTECH
Versterkingen	Zwarte, gelaste versterkingen op de schouderpartij en ellebogen. Gelaste kniebeschermers met reliëf.
Naadtype	Gelast en getapet
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Overzicht normen	• EN 14225-2:2005 • BIO-goedgekeurd • HZ chemisch goedgekeurd • getest op buigweerstand volgens de EN ISO 7854

Pak Onderdelen & Accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Opening aan de achterkant.
Schouderstukopties	Verkrijgbaar met verschillende soorten schouderstukken voor de helm, zoals: SL 27/37, Desco, AH3, Genesis, Gorski, Deepsea en Dräger.
Nekafdichting	Standaard uitgerust met een Surveyor latex nekafdichting. Optie: Latex Bellows-nekafdichting; VIKING™ Quick Neck-systeem, waardoor kapotte afdichting snel kan worden vervangen.
Manchetten	Standaard uitgerust met Latex PRO-manchetten. Opties: Latex Bellows-manchetten; Taps toelopende manchetten. Voor een volledig waterdicht pak kan er een rubber manchet met ringsysteem of het VIKING™ bajonetingsysteem worden gemonteerd. Beide systemen zijn geschikt voor latex handschoenen of wanten.
Schoeisel en bevestigingen	Neopreen laarzen met een 5 mm dikke rubber coating. De laarzen zijn voorzien van een slipwerende buitenzool en klem op de hiel voor de zwemvliezen. Optie: Nitril veiligheidslaarzen.
Rits	Rode pakken: Voor middelzware toepassingen magnetische PU-rits; Lengte 90 cm; gelast. Zwarte pakken: Voor middelzware toepassingen niet-magnetische PU-rits; Lengte 90 cm; gelast. De rits loopt over de schouders.
Inbegrepen bij elke levering	Elk pak wordt geleverd met bretels, draagtas, gebruikershandleiding, reparatieset en onderhoudsmateriaal voor de rits.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

