

Conhecida anteriormente como: MICROGARD® 2000 COMFORT - Model 129

Fato de proteção química laminado microporoso superior e respirável, adequado para diversas aplicações.

- **Proteção especializada:** A barreira protetora do AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - Modelo 129 protege o capuz, os braços, as pernas e a parte frontal do tronco, oferecendo aos usuários proteção química leve, resistente a riscos de líquidos e partículas**
- **Respirabilidade avançada:** O tecido não tecido laminado de polietileno microporoso dessa vestimenta externa de proteção confere a ela baixa resistência ao vapor de água e alta permeabilidade ao ar***, limitando o estresse térmico
- **Redução dos riscos de defeitos na superfície:** Por não conter silicone, esse traje de proteção também é adequado para aplicações de pintura com spray
- **Recursos antiestáticos garantidos:** Ele também atende aos padrões antiestáticos EN 1149-5
- **Ajuste e recursos aprimorados:** O ajuste otimizado e as presilhas para os dedos desse traje de proteção química melhoram o conforto e a usabilidade, enquanto o capuz de três peças garante cobertura adequada, as costuras reforçadas aumentam a resistência e o zíper frontal de duas vias com aba de tempestade resselável aumenta a praticidade

**Proteção da Categoria III Tipo 5/6 da CE

***EN 31092 de Ret abaixo de 15 e EN ISO 9237 de 160 L/m²-s e Ret 2



Indústrias

- Automotiva
- Ciências da vida
- Processamento de alimentos
- Fabricação de metal

Aplicações

- Limpeza e preparação de câmaras limpas
- Cabine de pintura, incluindo inspeção de superfície
- Apoio e manutenção de linha de produção
- Limpeza de instalações e máquinas
- Manutenção de instalações e máquinas
- Serviços veterinários

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Barreira de proteção:** Resistência a líquidos e partículas* para o capuz, braços, pernas e parte frontal do tronco
 - **Laminado microporoso com painel traseiro SMS respirável:** menos riscos de estresse por calor
 - **Design sem silicone:** Adequado para aplicações de pintura com spray
- *Proteção da Categoria III Tipo 5/6 da CE

Performance Standards



EN ISO 13688:2013



ISO 16602:2007 + A1:2012
Type 5,6

*Apenas os testes da ISO 16602:2007 se aplicam a obtenção do CA (Ministério da Economia).

Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Cor	Branco
País de origem	China, Sri Lanka
Visão geral de embalagens	Embalados individualmente
Material do produto	Não tecido de polietileno microporoso laminado (capuz, braços e pernas) e Não tecido de polipropileno com tratamento antiestática (parte traseiro)
Referência do produto	2000 COMFORT - Modelo 129
Visão geral de padrões	CE CATEGORIA III (tipo 5, tipo 6, EN 1073-2 e EN 1149-5)
Tipo de emenda	Revestidas
Prazo de validade	5 years
Número do estilo	W20B129

Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
Características de design	Capuz de 3 peças, zíper frontal de 2 vias com aba de tempestade que pode ser fechada novamente, presilhas para os dedos. Capuz, cintura, pulsos e tornozelos com elástico. Painel traseiro em SMS respirável.

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com, ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

