

Óculos de uso único esterilizados por radiação gama

Os óculos de proteção de uso único BioClean Clearview BVGS irradiados por gama são confeccionados em PVC leve e ultrassuave e possuem um sistema de ventilação indireta para manter o conforto do usuário e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com a certificação PPE Cat 2, fornecem proteção individual e podem ser usados sobre óculos de grau com facilidade. Além disso possuem lente de policarbonato endurecido, óticamente correta, com revestimento antiembaçante e antirrisco para uma visão nítida.

Key Features and Benefits

Armação leve de PVC
Sistema de ventilação indireta
Irradiados por gama
Óticamente corretos
Lentes de policarbonato endurecido, antiembaçante e antirrisco
Testeira livre de látex e com baixo desprendimento de partículas



Indústrias

- Ambientes Controlados e Críticos
- Laboratório e Pesquisa
- Produção e Fabricação

Recomendado para

- Fabricação de dispositivos médicos
- Biotecnologias, Operações mistas
- Manuseio de material ativo, Manutenção de equipamentos e instrumentos
- Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- Preparação de produtos farmacêuticos
- Limpeza e preparação de câmaras limpas
- Fabricação de nutracêuticos
- Fabricação de semicondutores
- Montagem de linha branca



Óculos de proteção estéril de uso único BioClean™ Vijon BVGS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Silicone, Policarbonato
Cor	Laranja
Normas de auditoria	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Padrões	Número CE, EN 166:2001, Categoria II, UKCA
Visão geral de embalagens	Uma unidade por embalagem interno de PE selado; 10 embalagens internas por pacote externo de PE selado; seis pacotes externos por caixa forrada (60 pares)
País de origem	Malásia
Método de esterilização	Method: Gamma irradiation Minimum Dose: 25kGy Sterility Assurance Level: 10 ⁻⁶
Prazo de validade	Três (03) anos a partir da data de fabricação.
Estrutura do número padrão	EN166 - Norma Europeia de Proteção Individual para os Olhos
Classe óptica	1
Instruções de armazenamento	Mantenha-o longe da luz solar direta; armazene-o em um local seco e mantenha-o na embalagem original. Mantenha-se afastado de fontes de ozônio. Se os produtos forem armazenados adequadamente, conforme indicado, eles não perderão seu desempenho nem mudarão significativamente suas características. Se os produtos puderem ser afetados pelo envelhecimento ou pelo armazenamento, a data de validade será mencionada nos materiais de embalagem.
Peso	74g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensões totais	Espessura da lente ($\pm 0,3$ mm): 2,0 mm Largura da ponte ($\pm 0,5$ mm): 50 mm Altura de ponte ($\pm 0,5$ mm): 25 mm Largura Total (entre articulações)(± 3 mm): 155 mm Altura total (± 3 mm) 85 mm
------------------	--



Óculos de proteção estéril de uso único BioClean™ Vijon BVGS

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Norma Europeia de Proteção Individual para os Olhos	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Conformidade com normas de
desempenho/regulamentos



Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

