

Ancien nom : MICROCHEM® by AlphaTec® 1500 PLUS - Model 103

## Combinaison de protection chimique antistatique et respirante, protégeant contre divers risques liés aux particules.

- **Protection spécialisée** : La combinaison de protection AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modèle 103 est fabriquée en matériau SMS, protégeant les porteurs contre les pulvérisations de liquides et les particules\*, filtrant 99,9 % des particules de plus de 3 microns.
- **Respirabilité accrue** : La perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau permet à ce vêtement extérieur protecteur de minimiser le risque de stress thermique excessif et de maximiser le confort du porteur.
- **Capacités antistatiques garanties** : L'AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modèle 103 est également testé selon les normes antistatiques EN 1149-5 et AATC 76.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés** : Sa coupe optimisée garantit le confort, avec des caractéristiques supplémentaires telles qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête refermable, des passe-doigts et une taille, des poignets et des chevilles élastiques.

\*Cette combinaison de protection chimique assure une protection CE de catégorie III, type 5/6.



## Secteurs industriels

- Machinerie et équipements
- Sciences de la vie
- Transformation des métaux
- Construction
- Produits chimiques

## Applications


- Vérification de la surface de la carrosserie, marquage et finition
- Peinture ou nettoyage d'outils ou de robots
- Déballage de marchandises en vrac
- Chargement et déchargement d'équipement de traitement
- Soutien et entretien de la chaîne de production
- Assemblage et inspection d'éléments
- Travaux avec de l'amiante
- Manipulation de poudres
- Application de fibres de verre, de résines, de fibres céramiques

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Matériau SMS filtrant les particules** : filtre 100 % des particules de plus de 3 microns\*.
- **Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau** : moins de stress thermique, plus de confort
- **Conformité aux normes EN 1149-5 et AATCC 76** : capacités antistatiques garanties

\*selon le test de pénétration des particules de KAKEN

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, G, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Modèles disponibles	111, 113
Présentation de l'emballage	Emballé individuellement
Matériau du produit	Tissu SMS avec traitement antistatique
Référence du produit	1500 PLUS - Modèle 103
Aperçu des normes	CATÉGORIE CE III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Type de couture	Piquées
Durée de conservation	5 years
Numéro de style	W15S103

## Composants de la combinaison

### Composants de la combinaison

#### Caractéristiques de conception

Col, fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête refermable et passe-doigts. Bande élastique à la taille, aux chevilles et aux poignets.

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australie

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

