

38-001

Excellente protection chimique et résistance à la dégradation

Un niveau élevé de confort et de protection contre les produits chimiques

- Défenses avancées : AlphaTec[®] 38-001"s new water based butyl formulation offers superior protection against highly aggressive chemicals, including aldehydes, ketones, solvent esters and concentrated mineral acids
- Improved ergonomics : Conçu pour le confort, AlphaTec[®] 38-001 sont dotés d'une formulation unique en butyle qui leur confère un toucher doux, protégeant les mains tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
- Flexibilité accrue : La formulation butyle ultra douce à base d'eau maximise la flexibilité et la dextérité
- Grip renforcé : Le motif en losange surélevé améliore l'adhérence et garantit une manipulation plus sûre.



Secteurs industriels

- Automobile
- Sciences de la vie
- Produits chimiques

Applications

- Réparation et maintenance d'équipements
- Chargement et déchargement d'équipement de traitement
- Manipulation de marchandises reçues
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de liquides et de solides
- Ouverture et purge de pompes, de vannes ou de conduites
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Supervision d'une exploitation en cours de fonctionnement
- Chargement et mélange de matières premières
- Ouverture de fours, purge de pompes, de vannes ou de conduites, et craquage pour la production de BTX
- Fuites, déversements ou autres rejets imprévus





38-001

Excellente protection chimique et résistance à la dégradation

Principales caractéristiques

Offre des niveaux élevés de protection contre les cétones et les solvants avec des niveaux de confort et de flexibilité inégalés ().

- Butyle à base d'eau amélioré offrant un haut niveau de protection chimique
- Motif d'adhérence en losange surélevé pour une meilleure adhérence sur le mouillé et le sec
- Des niveaux de dextérité et de tactilité sans précédent dans un gant en butyle
- Longueur étendue pour la protection de l'avant-bras

Normes de performance









Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEU R	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec [®] 38-001	Coating Material: Polymère de butyle	7, 8, 9, 10, 11	350	Noir	1 paire par sachet, 36 sachets par carton

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique Tél.: +32 (0) 2 528 74 00 Téléc.: +32 (0) 2 528 74 01

Canada Ansell Canada Inc.

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tél.: 1800 363-8340 Téléc.: 1888 267-3551 Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, suite 210, Iselin, NJ 08830, États-Unis Tél. : 1800 800-0444 Téléc. : 1800 800-0445 Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, 07001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, C.P. 76079 Querétaro, Qro. Mexique Tél.: 52 442 248 1544 / 248 3133



