

39-124

Performance mécanique robuste et bonne protection contre les produits chimiques convenant à une variété d'applications

Ancien nom: Sol-KnitTM 39-124

Gants renforcés en nitrile, alliant confort et excellente protection mécanique et chimique

- Durabilité et protection accrues: Polyvalents de par leur conception, les gants enduits de nitrile AlphaTec[®] 39-124 allient durabilité, protection mécanique et résistance aux produits chimiques, tout en garantissant une excellente dextérité et une excellente préhension en milieu sec et humide.
- Ergonomie avancée: Ces gants de travail flexibles sont plus longs que le modèle AlphaTec[®] 39-122 et présentent une forme naturelle avec des doigts courbés et pré-fléchis et des pouces ailés, ce qui réduit la fatigue de la main et améliore le confort.
- Conformité de la manipulation des aliments
 : Les gants de sécurité alimentaire AlphaTec[®] 39-124 sont conformes aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments, ce qui les rend adaptés à diverses applications dans le domaine de la transformation des aliments et des services.

Secteurs industriels

- Après-vente automobile
- Transformation des métaux

Applications

- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- Manipulation de matériaux avec des bords tranchants ou rugueux
- Application d'un fini sur les matériaux et les produits
- Ajustement de panneaux, de pièces et d'éléments
- Soutien et entretien de la chaîne de production
- Réparation et maintenance d'équipements
- Assemblage et démontage d'équipement





39-124

Performance mécanique robuste et bonne protection contre les produits chimiques convenant à une variété d'applications

Ancien nom: Sol-KnitTM 39-124

Principales caractéristiques

- Enduction nitrile : pour des gants très durables et résistants à
- Conception ergonomique : Gants de travail haute dextérité idéaux pour les tâches légères
- Agrément FDA : conforme aux exigences en matière de manipulation des denrées alimentaires



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024















Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec [®] 39-124	Liner Material: Coton interlock Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10	350 / 13.8	Vert	• 12 paires par sac ; 6 sacs par boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe N Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique Tél.: +32 (0) 2 528 74 00 Téléc.: +32 (0) 2 528 74 01

Canada Ansell Canada Inc. Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tél.: 1800 363-8340 Téléc.: 1888 267-3551 Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, III Wood Avenue South, suite 210, Iselin, NJ 08830, États-Unis Tél. : 1 800 800-0444 Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No. 700 Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, C.P. 76079 Querétaro, Qro. Mexique Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

