

# Gants stériles en latex pour salles blanches, offrant confort et flexibilité

- **Protection supplémentaire :** BioClean™ Advance BASL gants stériles pour salle blanche dont la conception souple, mais robuste, facilite le double enfilage, pour une couche de protection supplémentaire.
- **Caractéristiques améliorées :** Ces gants pour salles blanches sont dotés d'une surface texturée sur les doigts, ce qui améliore la préhension, tandis que la manchette perlée offre une stabilité accrue et empêche les déchirures lors de l'enfilage.
- **Réduction des risques de contamination :** Les gants en latex stériles non poudrés BioClean™ Advance BASL sont stérilisés par irradiation gamma et sont présentés dans un emballage EasyTear non particulaire, ce qui réduit les risques de contamination particulaire dans les salles blanches.



***MISE EN GARDE :** L'utilisation sécuritaire de ces gants par des individus sensibilisés au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.*

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Conception à double usage :** pour une protection pratique des mains au quotidien
- **Surface texturée des doigts :** pour les gants stériles à préhension renforcée
- **Emballage EasyTear non parcellaire :** moins de risques de contamination

### Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication
- Laboratoires et R&D

### Recommandé pour

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Confort accru lors de longues procédures soutenues



# Advance BASL

Gant stérile jetable en latex pour salle blanche

## FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Naturel
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contact alimentaire, Catégorie III
Emballage	1 paire par pochette intérieure en PE ; 1 portefeuille par pochette PE EasyTear scellée ; 10 sachets par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sacs extérieurs par boîte doublée (200 paires).  <b>Des emballages plus durables :</b> Ces gants stériles en latex sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé. *L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.
Entreposage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
Surface externe du gant	Doigts texturés
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 <sup>-6</sup>
Classe de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Non
Teneur en protéines	50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales
Antistatiques	Non



# Advance BASL

Gant stérile jetable en latex pour salle blanche

Propriétés physiques								Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
Longueur (mm)	295/11,6							EN ISO 21420
Largeur de la paume (mm/in)	77/3	83/3,3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,3	114/4,5	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 2 NQA 1,5							EN 374-2
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm <sup>2</sup> )	<2000							IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.20 / 7.87							EN 455-2
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.24 / 9.44							EN 455-2
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Résistance ultime à la traction (MPa) Pendant le vieillissement	Min. 14							ASTM D412-06a
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

## TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm <sup>2</sup>	Valeur typique	Concentration en Qg/cm <sup>2</sup>	Valeur typique
Ammonium	< 0.05	Nitrate	< 0.50
Bromure	< 0.01	Nitrite	< 0.01
Calcium	< 0.80	Phosphate	< 0.01
Chlorure	< 1.80	Potassium	< 0.08
Fluorure	< 0.01	Sodium	< 0.08
Lithium	< 0.01	Sulfate	< 0.22
Magnésium	< 0.05	Zinc	< 0.60

## INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Télé. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

