

Lunettes jetables BioClean Clearview – Stériles

Les lunettes jetables stériles BioClean Clearview sont faites de PVC léger et ultra souple. Elles sont dotées d'un système de ventilation indirecte confortable pour le porteur et réduisant les risques de contamination de l'environnement contrôlé. Conformées à la certification EPI de catégorie 2, elles offrent une protection individuelle et peuvent facilement être portées par-dessus des lunettes d'ordonnance. Elles sont munies d'une lentille optique en polycarbonate renforcé avec revêtement anti-rayures et antibuée pour une vision claire.



Key Features and Benefits

Monture en PVC léger
Système de ventilation indirecte
Lentille en polycarbonate renforcé avec revêtement antirayures et antibuée
Bandeau sans latex non pelucheux

Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication
- Laboratoire et Recherche

Recommandé pour

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Manipulation de produits chimiques
- Mélange de solides et de liquides
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Prévenir les risques de contamination croisée
- Essais
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Fabrication de semi-conducteurs
- Fabrication d'instruments médicaux
- Préparation de produits pharmaceutiques



Lunettes jetables BioClean™ Clearview BCGS1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	PVC, Polycarbonate, Silicone
Couleur	Transparent
Normes de vérification	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normes	Numéro CE, EN 166:2001, ISO 9001:2008, Catégorie II, UKCA
Présentation de l'emballage	Une unité par sac intérieur scellé en Tyvek ^{MC} /polyéthylène; 10 sacs intérieurs par sac extérieur scellé; six sacs extérieurs par boîte doublée (60 unités)
Méthode de stérilisation	Ethylene Oxide (EtO)
Durée de conservation	Trois (3) ans à partir de la date de fabrication.
Numéro de la norme Cadre	EN166
Classe optique	1
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Poids	74 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions totales	Poids total ($\pm 0,2$ g) : 74 g Épaisseur de la lentille ($\pm 0,3$ mm) : 2 mm Largeur du pont ($\pm 0,5$ mm) : 50 mm Hauteur du pont ($\pm 0,5$ mm) : 25 mm Largeur totale (charnière à charnière) (± 3 mm) : 155 mm Hauteur totale (± 3 mm) : 85 mm
--------------------	--

INFORMATION DE COMMANDE

	TAILLE	Lunettes jetables
BCGS1	NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BCGS1



Lunettes jetables BioClean™ Clearview BCGS1

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Normes de performance et
conformité aux règlements



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

