

Manchons RABS/isolateurs en nitrile stérile validés avec de faibles niveaux de particules et de superbes propriétés ESD

- **Qualité assurée** : la gaine BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL20NITPP26 est inspectée visuellement à 100 % et emballée dans un triple sac pour garantir une protection de haute qualité.
- **Polyvalence accrue** : Ces manchons isolants sont compatibles avec l'autoclavage, le VHP et l'IPA, ce qui permet l'utilisation de trois méthodes de stérilisation
- **Amélioration de l'aspect pratique** : En outre, les BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL20NITPP26 sont compatibles avec une large gamme de systèmes de brassards
- **Caractéristiques améliorées** : Ils présentent également des niveaux de particules extrêmement faibles et d'excellentes propriétés ESD.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Triple emballage et contrôle visuel à 100 %** : Protection des bras de haute qualité
- **Manchons RABS/Isolator polyvalents** : Compatible avec une variété de systèmes de manchettes
- **Compatibilité avec l'autoclave** : Résiste à des conditions de pression et de température élevées

Secteurs industriels

- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Laboratoire de recherche et développement
- Matière première et préparation
- Fabrication en biotechnologie
- Fabrication de dispositifs médicaux stériles
- Fabrication de semi-conducteurs

FICHE TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Référence du produit | GSL20NITPP26 |
| Matériau | Nitrile |
| Couleur | Blanc |
| Surface externe du gant | Lisse |
| Poignet | Bord roulé |
| Normes de vérification | ISO 14001, ISO 9001:2008, NEBB Certified Cleanrooms |
| Présentation de l'emballage | Une unité par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par deuxième sac intérieur scellé en polyéthylène; un deuxième sac intérieur par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sachets extérieurs par boîte intérieure doublée en polyéthylène Correx blanc (20 pièces). |
| Pays d'origine | Malaisie |
| Plage de température d'utilisation | De -10°C à 120°C |
| Méthode de stérilisation | Rayonnement gamma (25 kGy) |
| Classe de salle blanche | ISO de classe 4 et grade A compatible avec les BPF UE |
| Durée de conservation | Trois (3) ans à partir de la date de fabrication. |
| Teneur en protéines | S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel |
| Antistatique | Oui |
| Normes | Catégorie III, CE 0493, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs typiques | Méthode d'essai |
|---|------------------|-----------------|
| Longueur (mm) | 660/26 | EN ISO 21420 |
| Taille de l'orifice | 20 cm (8 po) | |
| Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils) | 0.50/20 | EN 455-2 |

INFORMATION DE COMMANDE

| | PORT SIZE | 8"/203mm |
|--------------|---------------------------|--------------|
| | TAILLE | 8"/203mm |
| GSL20NITPP26 | NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT | GSL20NITPP26 |

Technologie



Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
É.-U., tél. : 1 800 800-0444
É.-U., téléc. : 1 800 800-0445
Can., tél. : 1 800 363-8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

RU

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.