

## MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ Nitrile

Conception fine

### Gant d'examen médical en nitrile, non poudré, avec une formulation à film fin pour une excellente sensibilité tactile

- Sensibilité accrue: Ce gant non stérile est fabriqué à partir d'une formulation plus fine afin d'offrir une sensibilité tactile et une dextérité excellentes. Il convient à une variété de procédures cliniques, y compris la palpation des veines et la mise en place de perfusions.
- Coupe confortable : ce gant en nitrile offre également un confort, une coupe et une sensation exceptionnels.
- Préhension sûre : la surface texturée du gant permet une manipulation sûre des matériaux et des instruments.
- Emballage intelligent : 300 gants par boîte réduisent le réapprovisionnement et les commandes supplémentaires
- Protection spécialisée: Ce gant a été testé contre les médicaments de chimiothérapie\* et est conforme aux normes de manipulation des aliments.

\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

#### Recommandé pour

- Dextérité et sensibilité tactile accrues, surtout pour les procédures délicates
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Procédures d'examen brèves et à faible risque
- Installations respectueuses de l'environnement

#### **TECHNOLOGIES VEDETTES**







# MICRO-TOUCH® Une protection partout et en tout temps

Les gants pour examen médical de qualité supérieure MICRO-TOUCH® sont scientifiquement conçus pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé. Leur conception évoluée intègre les technologies ergonomiques d'Ansell qui assurent le confort pendant les procédures prolongées, des innovations en matière de prise humide qui préviennent les mauvaises manipulations préjudiciables, et des pellicules ultra-minces qui offrent une sensibilité tactile maximale. Avec les modèles polyvalents MICRO-TOUCH, les soignants ont l'esprit tranquille, car ils sont bien préparés et confortablement protégés. Ils peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, et celle de leurs patients.



## MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ Nitrile

| INFORMATION SUR LE PRODUIT                  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Matériau                                    | Nitrile  | Non fabriqué de latex de caoutchouc naturel                          | Oui  |  |
| Couleur                                     | Bleu   | Longueur du poignet  | Standard   |  |
| Teneur en poudre                            | Non poudrée  | Surface externe du gant  | Doigts texturés  |  |
| Absence de trous<br>(niveau d'inspection I) | NQA 1,5  | Épaisseur de paume<br>(mm/mil)                                       | 0.06 / 2.4   |  |
| Épaisseur des doigts<br>(mm/mil)            | 0.10 / 3.9   | Prévention des allergies   | Latex (Type I)   |  |
| Tailles disponibles                         | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) | Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme<br>ASTM D6978 avec approbation<br>par la FDA américaine |  |
| Stérile                                     | Non  | Antistatique   | Non testé  |  |
| Longueur du gant                            | 230/9,1  |  |  |  |

| INFORMATION DE COMMANDE |              |             |             |             |               |  |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Taille                  | TP (5.5 - 6) | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) |  |
| Code de produit         | 6034310      | 6034311     | 6034312     | 6034313     | 6034314       |  |

| EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Emballage                | 300 gants par boîte ; 10 boîtes par carton  |  |  |
| Durée de conservation    | 3 ans   |  |  |
| Directives d'entreposage | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |  |  |

#### **NORMES ET CERTIFICATIONS**

ASTM D6319, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Type d'aliment : caoutchouc, ISO 9001, ISO 13485

> Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

7854

Tél. (Brésil) : +55 11 3356 3100 Courriel : Courriel (Brésil) : Insidesalesus@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique Afrique Afrique Tél. : +603 8310 6688 **Afrique** Tél.:+60 Tél.:+32 (0) 2 528 74 00 Courriel:

Courriel: info@ansell.eu apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande Tél. : +61 3 9270 7270 Courriel: