

Kombination eines einzigartigen Mechanik- und Flüssigkeits- /Partikelschutzes.

KONSTRUKTION

Das Material MICROGARD® 2500 ist ein strapazierfähiges, mikroporöses Polypropylenlaminat, das eine exzellente Barriere gegen Sprühchemikalien und infektiöse Stoffe bildet. Dieses Spezialmaterial ist atmungsaktiv und gewährleistet dem Anwender einen hohen Tragekomfort. Die materielle Stärke und Flexibilität des Materials gewährleistet Schutz und Tragekomfort selbst in anspruchsvollsten Arbeitsbereichen.

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE NÄHTE

Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere

ÜBERSTIEFELMERKMALE

- Gummizug am Einstieg
- Rutschfeste PVC-Sohle
- Kappnähte
- Verstellbare Schnürbänder
- Ableitfähige PVC-Sohle

FARBE

Weiß

GRÖSSEN

8-12



Industrien

- Biowissenschaften
- Industrie
- Chemie
- Nuclear
- Strafverfolgung


Einsatzbereiche

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Wartungsarbeiten
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
- Desinfektion und Sanitisierung von Produktionswerken
- Notfalleinsatz
- Kontaminierte Arbeitsumfelder


HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Dieses Material erzielt die höchste Klassifizierung für den Schutz vor Biostoffen gemäß der EN 14126 für die Penetration von Blut, anderen Körperflüssigkeiten und von Blut übertragenen Erregern.
- Ein einzigartiges Material mit einer außergewöhnlich Stärke für den Flüssigkeits- und Partikelschutz
- Seine Flusenarmut reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen.

Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY



TYPE PB [6]



0598

EN ISO 13688:2013



EN 14126



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	42-46, 46-48
Farbe	Weiß
Ursprungsland	China, Sri Lanka
Produktmaterial	Mikroporöses Polypropylenlaminatvlies
Artikelnummer	ESD-Überstiefel 2500 - Modell 407
Normenübersicht	Nicht zertifizierte PSA
Nahtart	Kappnähte
Haltbarkeit	5 years

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör

Design-Merkmale

Überstiefel, Gummizug am Einstieg, rutschfeste Sohle, verstellbare Schnürbänder, Kappnähte und ableitfähige PVC-Sohle

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

