

Robustes Material für eine außergewöhnliche Schutzbarriere gegen ein breites Spektrum von organischen/anorganischen Chemikalien und Biostoffen..

KONSTRUKTION

Eine der leichtesten und komfortabelsten Chemikalienschutzkleidungen, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Dieses strapazierfähige mehrlagige Material bildet eine extrem wirksame Schutzbarriere gegen anorganische Chemikalien und gefährliche Biostoffe.

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE NÄHTE

Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere

ANZUGMERKMALE

- 2-teilige Kapuze
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
- Angesetzte Barrier-Handschuhe von Ansell
- Doppelreißverschluss

FARBE

Gelb

GRÖSSEN

S-5XL



Industrien

- Chemie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Biowissenschaften
- Nahrungsmittelverarbeitung


Einsatzbereiche

- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Produktprüfung
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Reinigen von Werken und Maschinen


HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Mehrlagiges Material als wirksame Schutzbarriere gegen zahlreiche Chemikalien
- Für den Schutz entwickelt: Typische innovative Leistungsmerkmale, wie Doppelreißverschluss und doppelte Ärmelüberwürfe
- Leicht und robust
- Hohe Sichtbarkeit: Hellgelbe Signalfarbe für eine erhöhte Arbeitssicherheit
- Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5

Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farbe	Gelb
Lieferbare Modelle	103, 111, 122, 132, 162
Verpackung Übersicht	Individually Packed
Produktmaterial	Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Artikelnummer	3000 - Modell 121
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Nahtart	Verschweißt und getapt
Haltbarkeit	5 years

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Overall, 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen. Integrierte Barrier [®] -Handschuhe von Ansell.
Handschuhe und Anhänge	AlphaTec [®] 02-100

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

