

Unsterile Einweghandschuhe aus Neopren, ideal für verschiedene Reinraumanwendungen

- **Schutz vor Allergien:** Diese puderfreien Reinraumhandschuhe werden aus latexfreien synthetischen Polymeren hergestellt, wodurch das Risiko von Latexallergien des Typs I ausgeschlossen wird.
- **Verbessertes Design der Manschette:** Das perlenbesetzte und verlängerte Manschettendesign bietet einen sichereren Sitz und eine größere Armabdeckung für verbesserten Handgelenk- und Handschutz.
- **Gesicherter Komfort und chemische Beständigkeit:** BioClean™ Fusion BFAP Unsterile Polychloropren-Handschuhe Die einzigartige Neoprenformel gewährleistet Taktilität, Komfort und Chemikalienbeständigkeit.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Einzigartige Neopren-Formulierung:** Taktilität, Komfort und chemische Beständigkeit
- **Latexfreies Design:** Risiken einer Latexallergie des Typs I ausgeschlossen
- **Verlängerte Perlenmanschette:** Verbesserter Handschutz

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Neopren (Polychloropren)
Farbe	Grün
Form	Beidseitig tragbar
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Gesetzesvorschriften	EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 455 Part 2, Kategorie III, UKCA
Verpackung	<p>100 Stück/verschweißter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 10 PE-Außenbeutel (1000 Stück)/Umkarton</p> <p>Nachhaltigere Verpackungen: Diese unsterilen Handschuhe sind in recycelbaren Kunststoffverpackungen* verpackt und werden in Versandkisten aus recyceltem Karton geliefert.</p> <p>*Innenhülle, Beutel, Tasche und Auskleidung sind aus Polyethylen (PE) hergestellt. Erkundigen Sie sich immer nach dem örtlichen Recyclingstatus, da diese Materialien an Ihrem Standort möglicherweise nicht für das Recycling geeignet sind.</p>
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Herkunftsland	Indonesien
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Pudergehalt	Pudergehalt
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Polymerbeschichtung
Reinraumklasse	ISO-Klasse 4
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja
Proteingehalt	N.z.: Enthält kein Naturgummilatex
Antistatisch	Ja

Physikalische Eigenschaften							Testverfahren	
Größen	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420	
Länge (mm/in)	300/12							EN ISO 21420
Handflächenbreite (mm/in)	76/3	86/3,4	95/3,7	106/4,2	115/4,5	120/4,7		
Freiheit von Mikrolöchern	1.5 AQL						EN 374-2	
Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm ²)	850						IEST-RP-CC005.4	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2	
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.12 / 4.72						EN 455-2	
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.07 / 2.76						EN 455-2	
Höchstzugkraft (MPa) während der Alterung	Min. 14						ASTM D412-06a	
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	≥ 6 N						EN 455-2	

IONENGEHALT

Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch	Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch
Ammonium	0.003	Nitrat	0.884
Bromid	Verfügbar auf Datei	Nitrit	Verfügbar auf Datei
Kalzium	0.652	Phosphat	Verfügbar auf Datei
Chlorid	0.194	Kalium	0.315
Fluorid	Verfügbar auf Datei	Natrium	0.099
Lithium	Verfügbar auf Datei	Sulfat	0.025
Magnesium	0.007	Zink	Verfügbar auf Datei

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
NACHBESTELLUNGSPAKETS	BFAP-S	BFAP-S	BFAP-M	BFAP-L	BFAP-XL	BFAP-XXL

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890