# VersaTouch<sup>®</sup>

92-465
Einmalhandschuh aus Nitril

## Dunkelblaue Handschuhe, die einen zuverlässigen Halt bei Arbeiten in der Gastronomie bieten

- Ideal für den Umgang mit Lebensmitteln: VersaTouch<sup>®</sup> 92-465 dunkelblaue Nitrilhandschuhe sind lebensmittelkonform und eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben in der Lebensmittelverarbeitung
- Texturierte Fingerspitzen: Die Fingerkuppen bieten gute Flexibilität und Reißfestigkeit
- Intelligente Verpackung: Die Verpackung in Polybeuteln verringert das Risiko einer Kontamination, insbesondere in feuchten Umgebungen



#### **Industrien**

• Nahrungsmittelverarbeitung

#### **Empfohlen für**

 Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt



## **TECHNISCHES DATENBLATT**

	Produktbeschreibung
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
<b>Prüfungsstandards</b>	ISO 9001
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe pro Polybeutel; 10 Polybeutel pro Karton; 1000 Handschuhe/PE-Hauptbeutel
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Malaysia
Produkt Segmentation	Mehrzweckhandschuh
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische Vulkanisier beschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)  Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typisc	Testverfahren	
Länge (mm/Inch)	240	ASTM D3767,EN 420	
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-	ASTM D5151,EN 455-1	
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.1	ASTM D3767,EN 420	
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.15 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
	<b>VOR ALTERUNG</b>	<b>NACH ALTERUNG</b>	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 16	≥ 14	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

### **BESTELLINFORMATIONEN**

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	92465070	92465080	92465090	92465100

#### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen











## Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika Nordamerika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax: +1800 800 0444
Fax: +1800 800 0445

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell PYC Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

#### Australien

Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

#### Russland

Ansell <sup>®</sup> und <sup>™</sup> sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Ansell