

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 APOLLO - Model 126

### Combinaison étanche aux liquides entièrement encapsulée, combinaison de protection contre les produits chimiques, pour une protection contre plus de 200 risques..

- **Protection spécialisée** : Conçue en collaboration avec les services d'incendie et de secours britanniques, la combinaison de protection chimique AlphaTec® 4000 APOLLO Ultrasonically Welded & Taped - Model 126 a été testée par perméation contre plus de 200 produits chimiques\*, y compris des agents de guerre chimique.
- **Défenses renforcées** : Les coutures de cette combinaison de protection sont soudées et recouvertes de ruban adhésif, pour une protection entièrement encapsulée contre les risques chimiques liquides (niveau B) et particulaires.
- **Une véritable praticité** : La pochette de cet appareil respiratoire autonome (ARI) de cette combinaison de protection chimique s'adapte à la plupart des ARI conventionnels.
- **Caractéristiques améliorées** : Il est équipé de gants Ansell Barrier®, de soupapes d'expiration et d'une visière transparente.
- **Amélioration du confort** : Les poignets intérieurs tricotés et le tissu intérieur de type textile assurent le confort du porteur.

\*Protection de la catégorie III de la CE, type 3/4



## Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industries pétrolière et gazière
- Secteur de l'après-vente automobile
- Services médicaux d'urgence
- Transformation des aliments

## Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX


- **Tests de perméabilité approfondis** : protection contre plus de 200 produits chimiques\*.
- **Coutures soudées et collées** : Défenses supplémentaires contre les liquides et les particules
- **Pochette respiratoire arrière (BA)** : Adaptation universelle à la plupart des BA

\*y compris les agents de guerre chimique


## Technologie



## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	4000 APOLLO - Modèle 126
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, EN 14126)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G40T126

## Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
<b>Caractéristiques de conception</b>	Combinaison entièrement encapsulée avec système de double fermeture éclair à l'arrière, pochette pour appareil respiratoire montée à l'arrière, chaussettes attachées avec rabat de botte et gants Ansell AlphaTec® O2-100 attachés. Soupapes d'expiration, visière transparente, aile de chauve-souris permettant de vérifier la jauge d'air à l'intérieur de la combinaison et bretelles de soutien internes réglables.
<b>Gants et fixations</b>	AlphaTec® O2-100

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

