

# Gants ambidextres non stériles en latex pour salles blanches, pour plus de commodité et une meilleure préhension

- **Flexibilité et confort accrus** : Grâce à leur film souple et extensible, les gants EPI non stériles BioClean™ Legacy BLA2 associent d'excellents niveaux de confort à une flexibilité accrue
- **Amélioration de la prise en main et de la force** : La surface texturée de ces gants BioClean™ améliore les performances de préhension, tandis que leur manchette perlée facilite l'enfilage
- **Propreté optimisée** : Leur faible nombre de particules et leur contenu ionique minimal les rendent parfaits pour les applications en salle blanche.
- **Plus de praticité** : Ambidextres de par leur conception, les gants de sécurité BioClean™ Legacy BLA2 sont pratiques à porter d'une main comme de l'autre, tandis que leur formulation résistante assure un double enfilage sans problème



*MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.*

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Film souple et extensible** : Pour des gants de sécurité offrant confort et flexibilité
- **Surface texturée et manchette perlée** : meilleure prise en main et facilité d'enfilage
- **Traitement propre** : faible nombre de particules et faible teneur en ions\*.

\*Convient pour les applications en salle blanche



## Legacy BLA2

Gant en latex non stérile jetable pour salle blanche

### FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Naturel
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA
Conditionnement	100 unités par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 10 sacs protecteurs par carton doublé (1 000 unités).  <b>Des emballages plus durables :</b> Ces gants en latex non stériles sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé. *L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Internal Glove Surface	Chlorée
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 4 ISO
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication.
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Non
Teneur en protéines	50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales
Propriétés antistatiques	Non



# Legacy BLA2

Gant en latex non stérile jetable pour salle blanche

Propriétés physiques							Méthode d'essai
Tailles	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	
Longueur (mm/po)	300						EN ISO 21420
Largeur paume (mm/in)	77/3	83/3,3	95/3,7	106/4,2	112/4,4	118/4,6	
Absence de perforation	1.5 Performances NQA						EN 374-2
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm <sup>2</sup> )	<1 500						IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.17 / 6.69						EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.20 / 7.87						EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.11 / 4.33						EN 455-2
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 6 \text{ N}$						EN 455-2

## TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type	Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type
Ammonium	Disponible dans le dossier	Nitrate	0,67
Bromure	Disponible dans le dossier	Nitrite	Disponible dans le dossier
Calcium	0,37	Phosphate	0,07
Chlorure	0,97	Potassium	0,03
Fluorure	Disponible dans le dossier	Sodium	0,02
Lithium	Disponible dans le dossier	Sulfate	Disponible dans le dossier
Magnésium	0,003	Zinc	Disponible dans le dossier

## INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BLA200-XS	BLA201-S	BLA202-M	BLA203-L	BLA204-XL	BLA205-XXL

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



