

Lunettes de protection à usage unique stérilisées par rayonnement gamma

Les lunettes de protection à usage unique BioClean Clearview à rayonnement gamma sont faites de PVC léger ultra-souple. Elles sont dotées d'un système de ventilation indirecte, pour améliorer le confort du porteur et réduire le risque de contamination en environnement contrôlé. Conformes à la certification EPI de catégorie 2, elles offrent une protection individuelle et peuvent facilement être portées au-dessus de lunettes de correction. Elles présentent un verre en polycarbonate durci, traité antirayures et antibuée, pour une vision nette.

Key Features and Benefits

Monture légère en PVC
Système de ventilation indirecte
Rayonnement gamma
Optique correcte
Verre en polycarbonate durci, avec revêtement antirayures et antibuée
Sangle sans latex et non pelucheuse



Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche
- Production et fabrication

Recommandé pour

- Fabrication de matériel médical
- Opérations de mélange pour applications biotechnologiques
- Manipulation de matériel actif/Entretien d'équipements et d'instruments
- Synthèse de matériaux organiques et autres
- Préparation de produits pharmaceutiques
- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Fabrication de produits nutraceutiques
- Fabrication de semi-conducteurs
- Assemblage d'électroménager



Lunettes de protection stériles à usage unique

BioClean™ Vijon BVGS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	PVC, Silicone, Polycarbonate
Couleur	Orange
Normes de contrôle	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normes	EN 166:2001, Catégorie II, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	1 unité par sachet scellé en PE ; 10 sachets par sac protecteur scellé en PE ; 6 sacs protecteurs par carton doublé (60 unités)
Pays d'origine	Malaisie
Méthode de stérilisation	Method: Gamma irradiation Minimum Dose: 25kGy Sterility Assurance Level: 10 ⁻⁶
Classe de salle blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée limite de stockage	Trois ans à compter de la date de fabrication.
Référence norme sur la monture	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil
Classe optique	1
Consignes de conservation	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
Poids	74 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions totales	Épaisseur du verre (±0,3 mm) : 2,0 mm Largeur du pont (±0,5 mm) : 50 mm Hauteur du pont (±0,5 mm) : 25 mm Largeur totale (charnière-charnière) (±3 mm) : 155 mm Hauteur totale (±3 mm) 85 mm
--------------------	--

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	Single Use Goggle
BVGS	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BVGS



Lunettes de protection stériles à usage unique

BioClean™ Vijon BVGS

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN 166 - Norme européenne relative à la protection individuelle de l'œil	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

