

09-922Guanto in neoprene con protezione chimica

Precedentemente noto come: ScorpioTM 09-922

Guanti in neoprene, che garantiscono una protezione meccanica e chimica completa

- Maggiore flessibilità: Progettati per fornire una protezione pesante, i guanti di sicurezza AlphaTec[®] 09-922 neri sono dotati di una fodera in jersey di cotone e di una forma anatomica che segue i contorni della mano, migliorando il comfort e la destrezza.
- Protezione migliorata: Questi guanti chimici
 offrono un rivestimento in neoprene di alta qualità
 con un AQL di 1,5, che protegge da un'ampia
 gamma di sostanze chimiche, tra cui oli, acidi,
 caustici, alcoli e solventi, e da rischi meccanici.
- Caratteristiche aggiuntive: una speciale opzione di guanto isolato Hi-Lo con fodera in cotone trapuntato rende i guanti AlphaTec[®] 09-922 resistenti al calore e al freddo ideali sia per le temperature calde che per quelle fredde, in quanto consentono la manipolazione intermittente di liquidi caldi fino a 180°C e di temperature fredde fino a -25°C.

Industrie

- Chimica
- Industria metallurgica
- Macchinari e attrezzature

Applicazioni

- Pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Industria metallurgica
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Carico di materiale grezzo







09-922

Guanto in neoprene con protezione chimica

Precedentemente noto come: ScorpioTM 09-922

Caratteristiche chiave

- Fodera in jersey di cotone: per guanti da lavoro comodi e flessibili
- Rivestimento in neoprene di alta qualità: ottima protezione chimica
- Opzione guanto isolato Hi-Lo: ideale per le temperature calde e fredde.

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Difenilguanidina
- Difenil tiuram urea

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni



3121B



EN 407 X1XXXX







Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLI A	LUNGHEZZ A	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec [®] 09-922	Liner Material: Cotone Jersey Coating Material: Neoprene	10	300/11,8	Nero	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Canada Ansell Canada Inc.

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T: 1800 363-8340 F: 1888 267-3551

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No. 70 Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

