

Precedentemente noto come: MICROGARD® 1800 Ts PLUS - Model 122

### Tuta leggera di protezione chimica, con tecnologia laminata microporosa per un comfort traspirante.

- **Protezione specializzata:** La tuta protettiva leggera AlphaTec® 1800 Ts PLUS cucita e nastrata - Modello 111 protegge da particolato e spruzzi liquidi a basso rischio.
- **Traspirabilità aumentata:** Il tessuto laminato microporoso garantisce la permeabilità all'aria e al vapore acqueo, limitando il rischio di stress da calore e rendendolo particolarmente adatto agli ambienti più caldi.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Grazie alla sua struttura a bassa lanugine, questo materiale riduce al minimo il rischio di contaminazione incrociata nelle zone critiche.
- **Vestibilità e caratteristiche migliorate:** L'AlphaTec® 1800 Ts PLUS Stitched & Taped - Modello 111 offre una vestibilità ottimizzata, oltre a cuciture interne sovrastampate che aumentano la resistenza, una cerniera a due vie con patta antitempesta richiudibile, passanti per le dita e un sottogola.
- **Riduzione del rischio di difetti superficiali:** È privo di silicone, il che lo rende adatto all'uso in applicazioni di verniciatura a spruzzo.
- **Proprietà antistatiche garantite:** Questa tuta protettiva è conforme agli standard antistatici EN 1149-5 e AATCC 76.

\*Questa tuta di protezione chimica garantisce una protezione CE di Categoria III Tipo 4/5/6.



## Industrie

- Scienze della vita
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto
- Nuclear


## Applicazioni

- Pulizia e preparazione camere bianche
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Pulizia di impianti e macchinari
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Applicazioni di resina e fibra di vetro
- Maneggio di polveri


## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tessuto laminato microporoso:** Filtra il particolato e gli spruzzi liquidi a basso rischio
- **Permeabilità all'aria e al vapore acqueo:** minore stress termico, maggiore comfort
- **Materiale a bassa formazione di pelucchi:** Minore rischio di contaminazione incrociata nelle aree critiche

## Diagramma del materiale



## Diagramma di cucitura



## Performance Standards



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013



EN 14126

## Informazioni sul prodotto

| Informazioni sul prodotto       |   |
|---------------------------------|---|
| Taglie disponibili              | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL   |
| Colore                          | Bianco  |
| Paese di origine                | Cina  |
| Modelli disponibili             | 111, 156  |
| Quadro generale confezionamento | Imballato singolarmente   |
| Materiale del prodotto          | Laminato polietilene microporoso non tessuto                                    |
| Modello del prodotto            | 1800 Ts PLUS - Modello 122  |
| Quadro generale standard        | CATEGORIA CE III (Tipo 4-B, tipo 5-B, tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) |
| Tipo di cucitura                | Trapuntato e nastrato   |
| Durata                          | 5 years   |
| Numero di stile                 | W18T122   |

## Componenti e accessori del vestito

### Componenti e accessori della tuta

#### Caratteristiche del disegno

Tuta integrale, cappuccio in 3 pezzi, cerniera singola con copricerniera richiudibile, occhielli elastici per le dita e cinturino sottotono. Polsi e cappuccio elasticizzati a forma di tunnel. Stivali integrati con soles antiscivolo

**Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero**

**Europa, Medio Oriente ed Africa**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**North America Region**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australia**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Regioni dell'Asia Pacifico**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**America Latina & Caraibi**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

