

Precedentemente noto come: MICROCHEM[®] 3000 - Model 132 WT

Tuta resistente e confortevole, resistente alle sostanze chimiche, che garantisce una protezione di tipo 3/4/5/6..

- **Protezione rinforzata:** Leggera ma resistente, la tuta protettiva per sostanze chimiche AlphaTec[®] 3000 saldata e nastrata a ultrasuoni - Modello 132 vanta un tessuto laminato multistrato non tessuto a barriera che protegge sia dalle sostanze chimiche inorganiche che dai rischi biologici.
- **Difese potenziate:** Progettata per garantire la protezione personale, questa tuta protettiva è dotata anche di un cappuccio adatto ai respiratori e di una patta con zip e chiusura a nastro autoadesivo.
- **Maggiore visibilità:** Per una maggiore sicurezza dei lavoratori, questa tuta di protezione chimica è prodotta in un colore giallo brillante altamente visibile.
- **Rischi ridotti:** inoltre, questa tuta antistatica è stata testata secondo lo standard EN 1149-5.

Protezione *CE Categoria III Tipo 3/4/5/6



Industrie

- Chimica
- Industria mineraria
- Olio e gas
- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Assistenza e riparazione auto
- Strumenti

Applicazioni

- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Ispezione di prodotti
- Miscelare o caricare sostanze chimiche
- Pulizia di impianti e macchinari

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tessuto barriera multistrato:** Protezione chimica leggera e resistente
- **Cappuccio e cerniera con cappuccio adatti ai respiratori:** livelli di sicurezza migliorati
- **Colore giallo brillante:** Maggiore visibilità per una maggiore sicurezza sul lavoro

Tecnologia



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Colore	Giallo
Paese di origine	Cina
Quadro generale confezionamento	Imballati singolarmente
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	3000 - Modello 132 WT
Quadro generale standard	CE CATEGORIA III (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, Tipo 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years
Numero di stile	Y30T132

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta

Caratteristiche del disegno

Tuta integrale con cappuccio a 2 pezzi, chiusura con cerniera singola. Polsini (nessun polsino esterno), caviglie e punto-vita elasticizzati.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

