

Precedentemente noto come: MICROCHEM® 4000 - Model 132

Progettato per realizzare una barriera eccezionale contro una vasta gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche, oltre che di agenti biologici..

DESIGN

Un tessuto barriera multistrato unico, rinomato per la sua leggerezza, ma robusto al tatto e barriera eccezionale contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche.

CUCITURE SALDATE A ULTRASUONI

Offre una solida barriera contro liquidi e particolati

CARATTERISTICHE DELLA TUTA

- Cappuccio a 2 pezzi
- Cappuccio, punto-vita, caviglie e doppi polsini elasticizzati
- Chiusura a doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia

COLORI

Verde

TAGLIE

S-5XL



Industrie

- Chimica
- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Olio e gas
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Ambienti contaminati
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Prelievo di campioni di materie prime
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Montaggio e smontaggio attrezzature

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Protezione eccezionale, permeazione testata su oltre 200 sostanze chimiche, compresi gli agenti per la guerra chimica
- Cuciture saldate e nastrate, la nostra barriera più efficace contro liquidi e particolati
- Maggiore comfort, il tessuto interno migliora l'accettazione da parte dell'utilizzatore
- Antistatica, testata secondo EN 1149-5

Tecnologia



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramma del materiale



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer





Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Colore	Verde
Paese di origine	Cina
Modelli disponibili	103, 111, 121, 122, 125, 162
Quadro generale confezionamento	Individually Packed
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	4000 - Modello 132
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (Tipo 3-B, tipo 4-B, tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta

Caratteristiche del disegno

Tuta integrale, cappuccio a 2 pezzi, risolto su cerniera singola. Cappuccio, punto-vita, caviglie, asole per le dita e polsini elasticizzati

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

