

5000 - Modello 151

Tuta integrale di protezione chimica con ingresso posteriore e guarnizione frontale in gomma, protezione tipo 3/4/5

Precedentemente noto come: MICROCHEM® 5000 - Model 151

Tuta di protezione chimica ad alta visibilità, resistente alle sostanze chimiche e ai rischi biologici..

- **Protezione specializzata:** L'AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Modello 151 è una tuta protettiva multistrato che garantisce una difesa efficace contro sostanze chimiche*, rischi biologici e agenti di guerra chimica.
- **Visibilità migliorata:** Grazie al suo colore arancione brillante, questa tuta protettiva contro le sostanze chimiche rimane evidente e aumenta la sicurezza sul posto di lavoro; è anche utilizzabile come tuta HAZMAT dalle squadre di intervento HAZMAT.
- **Difese rafforzate:** Le cuciture saldate e nastrate garantiscono una barriera ancora più robusta contro i rischi di particelle e liquidi.
- **Caratteristiche avanzate:** Questa tuta protettiva è inoltre dotata di una guarnizione facciale in gomma neoprene, adatta alla maggior parte dei respiratori a pieno facciale, nonché di sistemi a doppia cerniera che aumentano la sicurezza, di un'entrata posteriore con cerniera orizzontale, di passanti per le dita e di calze con sovrascarpe attaccate.
- **Capacità antistatiche certificate:** Inoltre, soddisfa gli standard antistatici EN 1149-5.

Protezione *CE Categoria III Tipo 3/4/5



Industrie

- Chimica
- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Olio e gas
- Assistenza e riparazione auto
- Servizi medici di emergenza
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Ambienti contaminati
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Prelievo di campioni di materie prime
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Montaggio e smontaggio di tubi di grandi dimensioni
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Barriera di permeazione:** Resiste a sostanze chimiche/pericoli biologici/agenti di guerra chimica*.
- **Colore arancione altamente visibile:** per una maggiore sicurezza del lavoratore e del luogo di lavoro
- **Cuciture nastrate e saldate:** robuste contro i liquidi e il particolato

*>480 minuti di tempo di penetrazione contro 14 delle 15 sostanze chimiche elencate nella norma EN ISO 6529

Tecnologia



Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Colore	Arancione
Paese di origine	Cina
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	5000 - Modello 151
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (Tipo 3-B, tipo 4-B, tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years
Numero di stile	O50T151

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta

Caratteristiche del disegno

Guarnizione facciale in gomma neoprene, ingresso posteriore con cerniera orizzontale, cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate e calzini integrati con orlo copristivale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

