

Precedentemente noto come: TRELLECHEM® Splash 600

Tuta di sicurezza antispruzzo di base e riutilizzabile, che protegge dagli spruzzi di sostanze chimiche.

- **Usabilità e convenienza quotidiane:** La tuta di protezione chimica AlphaTec® 66-300 Modello 122 è ideale per le attività di tutti i giorni, in quanto è versatile, riutilizzabile e disponibile in tre modelli che includono gli stivali collegati.
- **Difese e comfort ottimizzati:** Progettata con materiale resistente, flessibile e antistatico, questa tuta di protezione per tutto il corpo offre comfort e sicurezza.
- **Protezione aggiuntiva:** Oltre a proteggere dagli spruzzi chimici in ambienti a basso rischio, questo DPI hazmat rosso protegge dalle sostanze chimiche e dai rischi biologici come alcali, acidi e agenti infettivi.
- **Prestazioni certificate:** Inoltre, queste tute riutilizzabili resistenti alle sostanze chimiche sono conformi ai requisiti della norma EN 14605:2005, tipo 4 (a tenuta di spruzzi).



Industrie

- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Industria
- Chimica

Applicazioni

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Antincendio & salvataggio
- Servizi di pronto intervento
- Squadre per operazioni in presenza di sostanze pericolose
- Pulizia industriale e di cisterne
- Prodotti petrolchimici
- Squadre di emergenza

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tuta protettiva versatile e riutilizzabile:** maggiore praticità
- **Tessuto resistente, flessibile e antistatico:** per un maggiore comfort e sicurezza.
- **Resistenza biologica e chimica:** tuta di protezione dai rischi eccellenti

Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Rosso
Paese di origine	Lituania
Modelli disponibili	111, 122
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Tessuto in poliammide, rivestito in PVC su entrambi i lati
Modello del prodotto	66-300 Modello 122
Quadro generale standard	<ul style="list-style-type: none">• EN 14605:2005 + A1:2009 tipo 4 (a tenuta di spruzzi)• EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi)• EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica)
Durata	7 years

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	<ul style="list-style-type: none">- Cappuccio con coulisse e patta sul mento per una maggiore protezione- Scarponi attaccati- Maniche aperte con chiusura a strappo o guanti AlphaTec® 08-354 (Scorpio)- Se montati, i guanti sono attaccati con un sistema di anelli a baionetta, che offre una sostituzione rapida e semplice dei guanti- Cerniera in nylon o cerniera in PVC a tenuta stagna- La cerniera è coperta da un doppio paraspruzzi/paravento con bottoni a pressione
Guanti e attacchi	Maniche aperte con chiusura a strappo o dotate di guanti AlphaTec® 08-354 (Scorpio). Se in dotazione, i guanti sono fissati con un sistema ad anello con attacco a baionetta, per un cambio rapido e facile del guanto.
Calzature e attacchi	Stivali di sicurezza in PVC attaccati
Cerniera	Cerniera in nylon o cerniera in PVC impermeabile. La cerniera è coperta da doppio risvolto/protezione antispruzzi e chiusura con bottoni a pressione
Inclusi in ogni consegna	<ul style="list-style-type: none">• 2 agganci extra per il sistema ad anello con attacco a baionetta (se in dotazione)• 1 lubrificante Molycote per guarnizioni ad anello (O-ring) nel sistema ad anello con attacco a baionetta (se in dotazione)• 1 applicatore di grasso per lubrificazione della cerniera (solo per tute dotate di cerniera impermeabile)

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

