

Sovrascarpe sterili

I sovrascarpe sterili monouso BioClean CPE sono la scelta più economica.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

Leggera
Monouso
Facili da indossare
L'apertura elastica consente una calzata sicura sopra la scarpa



Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione

SCHEDA TECNICA

	Informazioni prodotto
Produzione/Standard di audit QMS	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Confezionamento	Un paio per sacchetto interno in PE sigillato; 10 sacchetti interni per sacchetto sigillato esterno in PE; 15 sacchetti esterni per scatolone (150 paia)
Metodo di sterilizzazione	Irradiati con raggi gamma
Durata	Three (3) years from date of manufacture.



S-CPE
Sovrascarpe sterili

STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

