

Mascherina ad anello non sterile BioClean™ MEA210-0

Maschera facciale ad anello non sterile con efficienza di filtrazione avanzata (confezionata all'ingrosso)

- Difese avanzate: La maschera facciale ad anello BioClean™ Non sterile MEA210-0 garantisce un'elevata efficienza di filtrazione di batteri, virus e particelle, offrendo al contempo una maggiore traspirabilità e comfort per l'utilizzatore
- Caratteristiche avanzate: Questa maschera facciale ad anello non sterile può essere dotata di un connettore a clip (clip da acquistare separatamente - CC-FMC4), che facilita il fissaggio rapido e sicuro sulla parte posteriore della testa.
- Riduzione dei rischi di contaminazione:
 Questa maschera facciale per camera
 bianca viene lavorata in un ambiente di
 camera bianca di classe 4 ISO certificata
 NEBB per ridurre i rischi di
 contaminazione e garantire una
 protezione personale affidabile.

Key Features and Benefits

- Controllo della contaminazione: Alta efficienza di filtrazione particellare e batterica (BFE)
- Materiali compatibili con la camera bianca: Meno rischi di contaminazione
- Connettore a clip: Per un fissaggio facile e sicuro

Industrie

- Produzione e produzione
- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio e ricerca







Mascherina ad anello non sterile BioClean™ MEA210-0

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Polipropilene polietilene		
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001		
Standard	ASTM F2101, ISO 2859, ISO 9001:2015		
Quadro generale confezionamento	MEA 210-0 (sfuse): 100 pezzi per sacchetto interno sigillato in PE; un sacchetto interno per sacchetto esterno sigillato in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (2000 pezzi) CC-FMC4 (connettore a clip blu - venduto separatamente): 500 clip per sacchetto interno in PE sigillato; quattro sacchetti interni per sacchetto esterno in PE sigillato; 10 sacchetti esterni per cartone rivestito (20.000 pezzi)		
Paese di origine	Cina		
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.		
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.		

PHYSICAL PROPERTIES

Colore Bianco

LARGHEZZA (± 5 mm) 210 mm

ALTEZZA (± 5 mm) 95 mm

PERFORMANCE INFORMATION

Classe in Camera Bianca Classe 4 ISO
Viral Filtration Efficiency 99,8% @3,0 micron

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Clip Connector	Confezionamento alla rinfusa
MEA210-0	RIORDINE N.	CC-FMC4	MEA210-0

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC US T: +1 800 800 0444 US F: +1 800 800 0445 CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133 Australia

Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex T: +44 1638 663338 F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

