

11-280

Manicotto ad alta protezione contro il taglio ed eccellente traspirabilità





Taglio

lio Mansioni medie

Maniche antitaglio che offrono una protezione superiore e un comfort avanzato

- Difese rafforzate: La miscela di fibre sintetiche e naturali della tecnologia INTERCEPT™ Cut Resistance garantisce una protezione superiore, soprattutto se abbinata ai guanti antitaglio HyFlex®.
- Comfort elevato: I manicotti protettivi HyFlex®
 11-280 offrono inoltre un comfort eccellente, grazie al design senza cuciture e al filato HPPE che garantisce una sensazione di freschezza e traspirabilità.
- Conformità alla manipolazione degli alimenti: Aderiscono alle normative FDA sulla manipolazione degli alimenti 21 CFR 177.1520 e 21 CFR 177.2600, per una manipolazione sicura degli alimenti e una sicurezza sul posto di lavoro conforme.
- Varietà di taglie: I manicotti HyFlex[®] 11-280 sono disponibili in versione larga e stretta, con diverse opzioni di lunghezza.
- Certificato senza danni: Inoltre, beneficiano della certificazione Oeko-Tex[®], che li attesta privi di sostanze nocive per la salute umana.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Strumenti
- Magazzino

Applicazioni

- Riparazioni e sostituzioni vetri
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo





11-280

Manicotto ad alta protezione contro il taglio ed eccellente traspirabilità

INTERCEPT

Cut Resistance Technology

Tecnologie

Caratteristiche chiave

- Protezione classificata EN ISO CUT D e ANSI/ISEA 105-2024 CUT **A4**: Maglia avanzata progettata con la tecnologia INTERCEPT™ per la resistenza al taglio
- Design senza cuciture e varie opzioni di lunghezza: vestibilità ideale, comfort quotidiano
- Filato HPPE: per maniche protettive che offrono una sensazione di freschezza e traspirazione.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa











3X42D





STANDARD 100 4419CIT CITEVE

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	LUNGHEZZA	CONFEZIONAMENTO
	Materiale della fodera: Ansell INTERCEPT™ Technology Modello di polso: Polso a maglia, senza foro per pollice	15	12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM)	50 maniche/cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578 Regioni dell'Asia Pacifico Ansell Global Trading Center

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idonelità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

