

11-423

Progettato per facilitare la selezione dei prodotti per la protezione della mano

Precedentemente noto come: Puretough™P3000







Guanti industriali resistenti al calore, con codice colore per garantire un'applicazione appropriata.

- Livelli di protezione indicati: I guanti industriali HyFlex® 11-423 seguono un sistema di indicatori colorati, che aiutano i lavoratori a capire quando usarli in sicurezza.
- Difese avanzate: I guanti di sicurezza HyFlex® 11-423 sono composti da fibre ad alte prestazioni che consentono di resistere al calore fino a 100°C/212°F.
- Durata migliorata: I guanti DPI HyFlex® 11-423 sono resistenti, con resistenza all'abrasione di livello 4 EN e ANSI.
- Maggiore aderenza ed ecocompatibilità: Il rivestimento in poliuretano a base d'acqua assicura un comfort traspirante e una migliore presa, mentre la produzione è più ecologica
- Maggiore convenienza: Sono disponibili in confezione vend, per una facile accessibilità e riapplicazione.
- Senza contaminanti: Sono inoltre privi di silicone, per evitare il trasferimento di contaminanti sul metallo prima della verniciatura.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Regolazione di parti e sistemi
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali





11-423

Progettato per facilitare la selezione dei prodotti per la protezione della mano

Tecnologie

Precedentemente noto come: Puretough™P3000

INTERCEPT

Cut Resistance Technology

Caratteristiche chiave

- Sistema di indicatori HyFlex®: i lavoratori possono assicurarsi una protezione adeguata
- Fibre visibili ad alte prestazioni: resistono al calore fino a 100°C
- Certificazione di resistenza all'abrasione EN e ANSI: eccellente

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e. di consequenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa













4X32B





Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex [®] 11-423	Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile e poliuretano a base d'acqua Materiale della fodera: Poliammide, Fibra di vetro Modello di polso: Polso a maglia	13		225-265 mm; 9,25-10,43 pollici	Grigio	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produ 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, [®] e [™] sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idonelità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

