

11-925

Guanto multiuso ultraleggero oleorepellente e a presa d'olio





Bassa resistenza chimica



Mansioni leggere

Guanti ultraleggeri resistenti all'abrasione con speciali capacità oleorepellenti

- Aderenza migliorata: Il rivestimento a tre quarti con tecnologia ANSELL GRIP™ migliorata offre un'aderenza superiore del 20%* in condizioni di bagnato e olio, riducendo al minimo la forza necessaria per una manipolazione più sicura.
- Protezione specializzata: La barriera superficiale RIPEL™ Liquid Repellence dei guanti industriali HyFlex® 11-925 migliorati evita il contatto della pelle con olio o sostanze chimiche per una maggiore protezione e permeabilità all'olio
- Maggiore flessibilità: la forma ergonomica della mano dei guanti di sicurezza HyFlex[®] 11-925 e la fodera ultraleggera a calibro fine contribuiscono a ridurre l'affaticamento della mano e ad aumentare la destrezza.
- Comfort elevato: La miscela di Spandex[®] e Nylon[®] nella fodera di questi guanti HyFlex[®] garantisce anche una sensazione di leggerezza e comfort da "seconda pelle".
- Compatibili con lo schermo tattile: Questi guanti industriali funzionano con più dispositivi touchscreen: non è necessario rimuoverli quando si passa da un'attività all'altra per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
- Difese migliorate: i guanti industriali HyFlex[®] 11-925 presentano una resistenza al contatto con il calore di livello 1 secondo la norma EN407, consentendo la manipolazione occasionale di oggetti caldi a temperature fino a 100°C (per 15 secondi).

Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
- Olio e gas



Applicazioni

- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Montaggio e smantellamento
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti





11-925

Guanto multiuso ultraleggero oleorepellente e a presa d'olio

Tecnologie

Caratteristiche chiave

- Rivestimento ANSELL GRIP™ migliorato: fino al 20% in più di aderenza sul bagnato e sull'olio*.
- **Immersione a tre quarti:** Per un rivestimento difensivo con ampia
- Fodera ultraleggera a calibro fine: Protezione per le mani altamente flessibile e flessibile.

*vedi la versione precedente della tecnologia

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Dibutilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



















ANSELL GRIP™

Liquid Repellence Technology

Touchscreen Compatible

Ansell Grip Technology

RIPEL

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
HyFlex [®] 11-925	Finitura: Rivestimento 3/4 Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Nylon, Spandex Modello di polso: Polso a maglia	18	6, 7, 8, 9, 10	205-250 mm/ 8,07- 9,84 pollici	Nero	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II Suites 1304 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produ 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, [®] e [™] sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idonelità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

