

## 非无菌、非纹理的乙烯基洁净室手套，提供精密工作所需的触感

- **触感提升:** BioClean™ Vector BVA-E 非无菌乙烯基手套具有优化厚度，可确保更高的触感灵敏度，非常适合精密操作
- **增强强度:** 这款洁净室手套的袖口还采用了卷边设计，可增强强度，确保更稳定的贴合，同时最大限度地降低液体滚落的风险
- **确保产品完整性:** 无粉手套提供可控的静电消散性能，防止静电荷积聚，导致部件损坏

### 关键特征和优势

- **优化厚度:** 触觉灵敏度高，适用于精密作业
- **卷边袖口:** 增加强度，穿戴贴合稳定
- **静电消散特性:** 先进的产品防护\*。

\*通过受控静电消散实现



### 行业

- 受控和关键环境



## 技术数据表

| 产品信息                   |  |
|------------------------|--|
| 材料                     | 乙烯基 (聚氯乙烯)   |
| 颜色                     | 透明   |
| 形状                     | 双手通用   |
| 袖口                     | 卷边   |
| 生产/质量管理体系审核标准          | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms |
| 监管                     | EN 420:2003 + A1:2009, I类  |
| 包装                     | 每个密封PE内包装袋100只; 每个密封PE外包装袋内有1个PE内包装袋; 每个加衬里纸箱内有10个外包装袋 (1000件)   |
| 原产国                    | 台湾   |
| 可选尺寸                   | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)   |
| 粉末含量                   | 无粉   |
| 外层手套表面                 | 光滑   |
| Internal Glove Surface | 氯化   |
| 无尘室兼容性                 | ISO第5类   |
| 保质期                    | 自生产之日起五(5)年  |
| 蛋白质水平                  | 不适用: 不含天然胶乳  |
| 抗静电性                   | 是  |



# Vector BVA-E

符合100级 (ISO 5) 洁净室环境标准的非无菌  
乙烯手套

| 物理性质                                  |                      |             |             |               | 测试方法 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|------|
| 尺码                                    | S (6.5 - 7)          | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |      |
| 长度 (毫米/英寸)                            | 300/12               |             |             |               |      |
| 手掌宽度 (mm/in)                          | 85毫米                 | 95毫米        | 105毫米       | 115毫米         |      |
| 无孔洞                                   | 1.5 AQL 性能等级为2级      |             |             |               |      |
| 典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米) | <3000                |             |             |               |      |
| 最小单层手掌厚度 (毫米/密耳)                      | 0.09 / 3.54          |             |             |               |      |
| 最小单层手指厚度 (毫米/密耳)                      | 0.10 / 3.94          |             |             |               |      |
| 最小单层袖口厚度 (毫米/密耳)                      | 0.06 / 2.36          |             |             |               |      |
| 老化期间断裂强力 (牛)                          | $\geq 3.6 \text{ N}$ |             |             |               |      |

## 离子含量

| 浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | 典型           | 浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | 典型           |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 铵盐                             | Not Detected | 硝酸盐                            | 0.03         |
| 溴化物                            | 0.002        | 亚硝酸盐                           | 0.001        |
| 钙                              | 0.035        | 磷酸盐                            | 0.019        |
| 氯化物                            | 0.07         | 钾                              | 0.007        |
| 氟化物                            | 0.003        | 钠                              | 0.22         |
| 锂                              | 0.001        | 硫酸盐                            | 0.12         |
| 镁                              | 0.002        | 锌                              | Not Detected |

## 订购信息

| 尺码     | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 追加订购编号 | BVA-E-S     | BVA-E-M     | BVA-E-L     | BVA-E-XL      |

## 性能标准与监管合规

欲了解更多信息, 请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com), 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲  
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV  
电话: +32 (0) 2 528 74 00  
传真: +32 (0) 2 528 74 01  
亚太地区  
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)  
(马来西亚)私人有限公司  
电话: +603 8310 6688  
传真: +603 8310 6688

北美地区  
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)  
US 电话: +1 800 800 0444  
US 传真: +1 800 800 0445  
CA 电话: +1 800 363 8340  
拉丁美洲和加勒比地区  
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)  
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚  
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址  
电话: +61 1800 337 041  
传真: +61 1800 803 578  
UK  
Ansell Nitritex  
电话: +44 1638 663338  
传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司 (Ansell Limited) 或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

