

Dříve známé jako: MICROCHEM® 3000 - Model 132

Vícevrstvý ochranný oblek s vysokou viditelností a silnou chemickou odolností.

- **Specializovaná ochrana:** Díky vícevrstvé netkané laminátové tkanině odolává AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded - Model 132 různým anorganickým chemikáliím a biologickým rizikům*.
- **Vylepšené funkce:** Tento ochranný oblek má také dvojitý systém zipů, dvojitě manžety a přiložené bariérové rukavice, stejně jako kapuci vhodnou pro respirátor a klopu na zip se samolepicí páskou.
- **Lepší viditelnost:** Tento chemicky ochranný oblek s vysoce viditelným žlutým povrchem zajišťuje také větší bezpečnost pracovníků a pracoviště.
- **Zaručené antistatické vlastnosti:** Kromě toho je testován podle antistatických norem EN 1149-5.

*Kategorie CE III, typ 3/4/5



Průmyslová odvětví

- Chemický průmysl
- Hornictví a těžba
- Ropa a zemní plyn
- Přírodní vědy
- Potravinářský průmysl
- Servis motorových vozidel
- Služby

Aplikace

- Přeprava kapalin a pevných látek mezi sudy či nádržemi a zpracovatelským vybavením
- Neočekávané vylití, rozsypaní nebo jiný únik látek
- Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Kontrola produktů
- Míchání nebo nakládání chemikálií
- Čištění strojů a zařízení

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Lehká vícevrstvá chemická bariéra:** Odolnost vůči různým rizikům
- **Kapuce s přiléhavou dýchací maskou a klopou na zip:** ochrana celého těla před chemikáliemi
- **Vysoce viditelná jasně žlutá barva:** lepší bezpečnost pracovníků a pracoviště

Technologie



MICROCHEM™

Chemical Barrier Technology

Diagram materiálu





Schéma švů



Performance Standards



TYPE 3-B



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



EN 14126

Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	S, M, L, XL, 2XL
Barva	Žlutá
Země původu	Čína
Přehled balení	Individuálně balené
Materiál produktu	Vícevrstvá netkaná bariérová laminátová textilie
Kód produktu	3000 - Model 132
Přehled norem	KATEGORIE CE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Typ švu	Svařované
Životnost při uskladnění	5 years
Číslo stylu	Y30W132

Komponenty a příslušenství obleku

Součásti a příslušenství obleku

Vlastnosti provedení

Ochranný oblek s dvojdielnou kapucí, jednoduchým zipem a prstovými smyčkami. Elastické upevnění na manžetách (bez vnějších manžet), v pase a u kotníků.

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrálie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, [®] a [™] jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

