

## 3000 - Model 132 WT

Odolná, pohodlná vícevrstvá chemická bariéra, ochrana typu 3/4/5/6

Dříve známé jako: MICROCHEM® 3000 - Model 132 WT

## Odolné a pohodlné chemicky odolné kombinézy poskytující ochranu typu 3/4/5/6.

- **Zesílená ochrana:** Lehké a přitom odolné ochranné kombinézy AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 132 se mohou pochlubit vícevrstvou netkanou bariérovou laminátovou tkaninou, která chrání před anorganickými chemikáliemi i biologickými riziky.
- **Vylepšená obrana:** Tento ochranný oblek je navržen tak, aby zajišťoval osobní ochranu, a je vybaven také kapucí s respirátorem a klopou na zip se samolepicí páskou.
- **Zvýšená viditelnost:** Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků se tento ochranný oblek proti chemikáliím vyrábí v dobře viditelné, jasně žluté barvě.
- **Snížená rizika:** Tento antistatický oblek byl navíc testován podle normy EN 1149-5.

\*Kategorie CE III, typ 3/4/5/6




## Průmyslová odvětví

- Chemický průmysl
- Hornictví a těžba
- Ropa a zemní plyn
- Přírodní vědy
- Potravinářský průmysl
- Servis motorových vozidel
- Služby

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Vícevrstvá bariérová tkanina:** Lehká a odolná chemická ochrana
- **Kukla s respirátorem a zipem:** Zvýšená úroveň bezpečnosti
- **Jasně žlutá barva:** Vyšší viditelnost pro lepší bezpečnost na pracovišti

## Diagram materiálu




## Aplikace

- Přeprava kapalin a pevných látek mezi sudy či nádržemi a zpracovatelským vybavením
- Neočekávané vylití, rozsypaní nebo jiný únik látek
- Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Kontrola produktů
- Míchání nebo nakládání chemikálií
- Čištění strojů a zařízení

## Technologie



## Schéma švů



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013

## Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Barva	Žlutá
Země původu	Čína
Přehled balení	Baleno jednotlivě
Materiál produktu	Vícevrstvá netkaná bariérová laminátová textilie
Kód produktu	3000 - Model 132 WT
Přehled norem	CE KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Typ švu	Svařované a lepené
Životnost při uskladnění	5 years
Číslo stylu	Y30T132

## Komponenty a příslušenství obleku

### Součásti a příslušenství obleku

#### Vlastnosti provedení

Ochranný oblek s dvojdielnou kapucí, jednoduchým zipem a prstovými smyčkami. Elastické upevnění na manžetách (bez vnějších manžet), v pase a u kotníků.

**Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:**

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Severní Amerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Austrálie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asie a Pacifik**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinská Amerika a Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, <sup>®</sup> a <sup>™</sup> jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

