

Dříve známé jako: MICROCHEM® 4000 APOLLO - Model 126

Plně zapouzdřený oblek nepropouštějící kapaliny, oblek chránící před více než 200 riziky..

- **Specializovaná ochrana:** Oblek AlphaTec® 4000 APOLLO Ultrasonically Welded & Taped - Model 126 byl navržen ve spolupráci s britskými hasiči a záchranáři a byl testován na propustnost více než 200 chemických látek*, včetně bojových chemických látek.
- **Zvýšená obranyschopnost:** Švy tohoto ochranného obleku jsou svařované a podlepené, což zajišťuje plně uzavřenou ochranu proti nebezpečí kapalných (úroveň B) a pevných chemických látek.
- **Skutečná praktičnost:** Vak tohoto protichemického obleku se samostatným dýchacím přístrojem (BA) je vhodný pro většinu běžných BA.
- **Vylepšené funkce:** Je vybaven rukavicemi Ansell Barrier®, výdechovými ventily a průhledným obličejovým štítem.
- **Vylepšený komfort:** Pletené vnitřní manžety a vnitřní textilní tkanina zajišťují pohodlí uživatele.

*Kategorie CE III, typ 3/4



Průmyslová odvětví


- Chemický průmysl
- Přírodní vědy
- Hornictví a těžba
- Hasičský sbor a záchranná služba
- Ropa a zemní plyn
- Servis motorových vozidel
- Lékařské služby první pomoci
- Potravinářský průmysl

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Rozsáhlé testování propustnosti:** ochrana proti více než 200 chemickým látkám*.
- **Svařované a podlepené švy:** Přidaná ochrana proti kapalinám a pevným částicím
- **Zadní dýchací pouzdro (BA):** univerzální pro většinu BA.

*včetně bojových chemických látek

Diagram materiálu




Aplikace

- Kontaminovaná prostředí
- Manipulace s chemikáliemi
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Přesun kapalin i pevných látek
- Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
- Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
- Sběr vzorků surovin
- Míchání a paletizace koncentrací
- Reakce na kombinézu
- Montáž a demontáž velkých trubek

Technologie



Schéma švů



Performance Standards



Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Barva	Zelená
Země původu	Čína
Přehled balení	Individuálně balené
Materiál produktu	Vícevrstvá netkaná bariérová laminátová textilie
Kód produktu	4000 APOLLO - Model 126
Přehled norem	KATEGORIE CA III (Typ 3-B, Typ 4-B, EN 14126)
Typ švu	Svařované a lepené
Životnost při uskladnění	5 years
Číslo stylu	G40T126

Komponenty a příslušenství obleku

Součásti a příslušenství obleku	
Vlastnosti provedení	Plně zapouzdřený oblek se zadním vstupem na dvojitý zip, zadní kapsou na dýchací přístroj, připojenými ponožkami s překrytím bot a připojenými rukavicemi Ansell AlphaTec® O2-100. Výdechové ventily, průhledný obličejový štít, konstrukce netopýřího křídla umožňující kontrolu měřiče vzduchu uvnitř obleku a nastavitelné vnitřní podpěry.
Rukavice a příslušenství	AlphaTec® O2-100

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrálie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

