

## 5000 - Model 198

Odolná, vysoce viditelná, vícevrstvá technologie pro ochranu proti chemikáliím typu 3/4/5

Dříve známé jako: MICROCHEM® 5000 - Model 198

### Oranžový ochranný oblek poskytující vícevrstvou chemickou bariéru pro ochranu typu 3/4/5.

- **Zvýšená obranyschopnost:** AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 198 nabízí vynikající permeační vlastnosti pro řadu organických a anorganických chemikálií, biologických nebezpečí a bojových chemických látek.
- **Pokročilá ochrana:** Díky vynikající bariérové ochraně poskytuje tento ochranný oblek více než 480 minut průraznosti proti 14 z 15 chemických látek uvedených v normě EN ISO 6529.
- **Zvýšená viditelnost a bezpečnost:** Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků se tento ochranný oblek proti chemikáliím vyrábí v jasně oranžové barvě, která zajišťuje dobrou viditelnost, a jeho svařované a podlepené švy poskytují vynikající bariéru proti kapalinám a částicím.
- **Přidané vlastnosti:** Kromě poskytnutí chemické odolnosti chrání tento oranžový oblek proti nebezpečným látkám také prostřednictvím typických inovativních prvků, jako je dvojitý systém zipů, který doplňuje vícevrstvý bariérový materiál, který je lehký a zároveň odolný.
- **Zajištěná integrita výrobku:** Antistatický oblek AlphaTec® 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 198 byl testován podle požadavků normy EN 1149-5.



## Průmyslová odvětví

- Chemický průmysl
- Přírodní vědy
- Hornictví a těžba
- Hasičský sbor a záchranná služba
- Ropa a zemní plyn
- Servis motorových vozidel
- Potravinářský průmysl


## Aplikace

- Kontaminovaná prostředí
  - Manipulace s chemikáliemi
  - Plnění, míchání a napouštění surovin
  - Přesun kapalin i pevných látek
  - Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
  - Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
  - Sběr vzorků surovin
  - Míchání a paletizace koncentrací
  - Reakce na kombinézu
  - Montáž a demontáž velkých trubek
- Neočekávané vylití, rozsypaní nebo jiný únik látek


## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Vynikající permeační výkon:** Zajištěna vyšší chemická ochrana
- **Silná chemická bariéra:** Pro výjimečnou bariérovou ochranu
- **Jasně oranžová barva:** optimální osobní ochrana


## Diagram materiálu



## Schéma švů



## Performance Standards



## Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Barva	Oranžová
Země původu	Čína
Dostupné modely	103, 111, 122, 125-G02
Přehled balení	Baleno jednotlivě
Materiál produktu	Vícevrstvá netkaná bariérová laminátová textilie
Kód produktu	5000 - Model 198
Přehled norem	KATEGORIE CE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Typ švu	Svařované a lepené
Životnost při uskladnění	5 years
Číslo stylu	O50T198

## Komponenty a příslušenství obleku

### Součásti a příslušenství obleku

#### Vlastnosti provedení

Ochranný oblek se spojeným límcem a zapínáním s dvojitým zipem. Nastavitelné zapínání na suchý zip na vnějších dvojitých manžetách (vnitřní manžety z úpletu). Pružný pas a vnitřní kotníky. Návleky na boty a třmínky v oblasti lýtek.

**Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:**

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Severní Amerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Austrálie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asie a Pacifik**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinská Amerika a Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, <sup>®</sup> a <sup>™</sup> jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

