

## Chemické rukavice odolné proti oděru se zvýšenou přilnavostí, ideální pro použití v interiéru

- **Vylepšená přilnavost:** Povlak ANSELL GRIP™ chemických rukavic AlphaTec® 58-530W znamená, že při manipulaci s mokkými nebo mastnými součástmi je třeba vyvinout menší sílu.
- **Zvýšený komfort:** Jejich wnylonová vnitřní vložka zvyšuje pohodlí a nabízí vynikající odolnost.
- **Pokročilá obrana:** Lepená konstrukce, při níž polymer povlaku při výrobě neproniká do vložky, zaručuje chemickou ochranu podle normy EN 374 typu A.
- **Zvýšená odolnost:** Tyto rukavice AlphaTec® rovněž dosahují úrovně odolnosti proti oděru podle norem EN 3 a ANSI 5.
- **Specializovaná ochrana:** Kromě toho jsou odolné vůči teple podle normy EN 407, což zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
- **Rozšířená obratnost:** Lehká konstrukce průmyslových rukavic AlphaTec® 58-530W o síle 13 mm je obratnější a umožňuje lepší ochranu rukou.

### Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba
- Chemický průmysl
- Ropa a zemní plyn
- Potravinářský průmysl

### Aplikace

- Zpracování kovů a montážní práce
- Lakování karoserií včetně kontroly povrchu
- Použití tmelů, úpravy
- Výměna nástrojů a forem
- Manipulace s aplikacemi a čisticími nástroji
- Skladování surovin
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Přesun kapalin i pevných látek
- Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
- Přeprava kapalin a pevných látek mezi sudy či nádržemi a zpracovatelským vybavením
- Dohled nad provozem
- Manipulace s odesílaným zbožím: plechovky, nádoby, volně ložené zboží a kartony
- Otevírání pecí, ventilů vypouštěcích čerpadel nebo vedení a krakovacího



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58-530W

Unikátní kombinace úchopu a odolnosti vůči chemikáliím

### Hlavní vlastnosti

- **Technologie ANSELL GRIP™:** Menší síla potřebná k uchopení mokrých nebo mastných dílů
- **Bílá nylonová vložka:** Bezpečnostní rukavice se zvýšeným komfortem a odolností
- **Lepená konstrukce:** Nulová penetrace vložky, zvýšená obratnost

### Chemické akcelerátory vulkanizace

- Zinek-diethyldithiokarbamát

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

### Technologie



**ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



### Výkonové normy

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3131A

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016



Type A

AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



### Specifikace

ZNAČKA   KÓD	POPIS	VELIKOST	DÉLKA	BARVA	BALENÍ
AlphaTec® 58-530W	<b>Liner Material:</b> Nylon <b>Coating Material:</b> Nitril <b>Featured Technology:</b> ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11	290/11,4	Šedá	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 párů/polybag; 12 polyetylénových sáčků/karton</li><li>• Varianta balení Vend, 1 pár v sáčku, 72 sáčků v kartonu</li></ul>

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105, Rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Kanada  
Tel.: 1 800 363-8340  
Fax: 1 888 267-3551

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

**Ansell**

