

Rukavice proti chemikáliím se zvýšenou přilnavostí a prodlouženými bezpečnostními manžetami, ideální pro venkovní použití.



- **Vylepšená přilnavost:** Povlak ANSELL GRIP™ průmyslových rukavic AlphaTec® 58-535B snižuje sílu potřebnou k manipulaci s mastnými nebo mokřými díly.
- **Zvýšený komfort:** Jejich černá akrylová vnitřní vložka zvyšuje pohodlí a usnadňuje venkovní použití.
- **Pokročilá obrana:** Ochranné rukavice AlphaTec® 58-535B se mohou pochlubit lepenou konstrukcí s potahovým polymerem, který při výrobě neproniká do podšívky, což zabraňuje úniku kapalin a chemikálií.
- **Zvýšená odolnost:** Vyznačují se také odolností proti oděru podle norem ANSI/EN.
- **Specializovaná ochrana:** Kromě ochrany proti chemikáliím splňují požadavky normy EN 407 na ochranu proti kontaktnímu teplu úrovně 1, což zabraňuje úrazům na pracovišti.
- **Rozšířená obratnost:** Lehká konstrukce rukavic AlphaTec® 58-535B PPE o síle 7 mm nabízí větší obratnost a flexibilitu.

Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba
- Chemický průmysl
- Zemědělství
- Lékařské služby první pomoci
- Potravinářský průmysl
- Ropa a zemní plyn

Aplikace

- Zpracování kovů a montážní práce
- Lakování karoserií včetně kontroly povrchu
- Použití tmelů, úpravy
- Výměna nástrojů a forem
- Manipulace s aplikacemi a čistícími nástroji
- Skladování surovin
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Přesun kapalin i pevných látek
- Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
- Přeprava kapalin a pevných látek mezi sudy či nádržemi a zpracovatelským vybavením
- Dohled nad provozem
- Manipulace s odesílaným zbožím: plechovky, nádoby, volně ložené zboží

- a kartony
- Otevírání pecí, ventilů vypouštěcích

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535B

Unikátní kombinace úchopu a odolnosti vůči chemikáliím

Hlavní vlastnosti

- **Povlak ANSELL GRIP™:** Uchopení mokrých nebo mastných dílů vyžaduje menší sílu.
- **Černá akrylová vložka:** Zaručený komfort, ideální pro venkovní použití
- **Lepená konstrukce:** Zvýšená flexibilita a obratnost

Chemické akcelerátory vulkanizace

- Zinek-diethyldithiokarbamát

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Technologie

 **ANSELL GRIP™**
Ansell Grip Technology



Výkonové normy

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3122A

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



Specifikace

ZNAČKA KÓD	POPIS	VLÁKNA	VELIKOST	DÉLKA	BARVA	BALENÍ
AlphaTec® 58-535B	Liner Material: Akryl Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13.4	Šedá	• 6 párů/polybag; 12 polybagů/karton

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, Rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Kanada
Tel.: 1 800 363-8340
Fax: 1 888 267-3551

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell

