

CFR - Model 111

Chemická bariéra zpomalující hoření proti vícenásobným rizikům, typ ochrany 3/4/5

Dříve známé jako: MICROCHEM® CFR - Model 111

Ochranný oblek odolný vůči různým rizikům, chrání uživatele před nebezpečím částic a chemickým postříkem..

- **Specializovaná ochrana:** Bariéra z PVC AlphaTec® CFR Stitched & Taped - Model 111 odolává chemickým částicím* a tlakovým kapalinám**, zatímco nehořlavá tkanina pomáhá předcházet popáleninám v případě požáru nebo v potenciálně výbušném či hořlavém prostředí***.
- **Lepší viditelnost:** Dobře viditelná červená barva tohoto celotělového ochranného obleku zajišťuje, že je stále nápadný, což dále zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
- **Optimalizovaný střih:** Je navržen tak, aby uživatelům poskytoval optimalizovaný střih a kombinoval bezpečnost s vynikajícím komfortem.
- **Vylepšené funkce:** Tento oblek chrání před chemikáliemi má dvoudílnou elastickou kapuci, , dvojitý zip prodlužující životnost a elastický pas, zápěstí a kotníky.

* až do ochrany CE kategorie III typu 5

**až do ochrany CE kategorie III typu 3 a 4

***musí se nosit na tepelně ochranných oděvech, jako je NOMEX®, a nikdy se nesmí nosit na kůži.



Průmyslová odvětví

- Ropa a zemní plyn
- Chemický průmysl
- Hasičský sbor a záchranná služba

Aplikace

- Kontaminovaná prostředí
- Manipulace s chemikáliemi
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Přesun kapalin i pevných látek
- Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
- Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
- Sběr vzorků surovin
- Míchání a paletizace koncentrací
- Reakce na kombinézu
- Montáž a demontáž velkých trubek

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Bariéra z PVC:** ochrana proti kapalným chemikáliím při různých nebezpečích
- **Ošetřená nehořlavá tkanina:** větší bezpečnost při požáru*.
- **Vysoce viditelná jasně červená barva:** Další zvýšení bezpečnosti na pracovišti

*AlphaTec® CFR by se nikdy neměl nosit samostatně jako ochrana proti plameni - vždy by se měl nosit přes oděv s indexem 2 nebo vyšším podle normy EN ISO 14116.

Diagram materiálu





Schéma švů



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



TYPE 3-B

TYPE 4-B

TYPE 5-B

0598

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

EN ISO 14116

Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Barva	Červená
Země původu	Čína, Srí Lanka
Dostupné modely	103
Přehled balení	Baleno jednotlivě
Materiál produktu	Materiál Sontara/dřevěná drť a polyester s úpravou zpomalující hoření s PVC bariérovou ochranou
Kód produktu	CFR - Model 111
Typ švu	Sešitý a přelepený páskou
Životnost při uskladnění	5 years
Číslo stylu	R96T111

Komponenty a příslušenství obleku

Součásti a příslušenství obleku

Vlastnosti provedení

Ochranný oblek, dvoudílná kapuce, elastické upevnění na zápěstí, v pase, na zápěstí a u kotníků. Dvojitý zip.

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrálie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, [®] a [™] jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

