

## Chemicky odolné rukavice CSM poskytující odolnou a pohodlnou ochranu rukou

Velikost portu: 10"  
Tloušťka: 0,6 mm/24 mil.

- **Pokročilá obrana:** Rukavice AlphaTec® CSM Isolator 85-307 velikost 11/XL jsou určeny pro vysokou odolnost proti koncentrovaným kyselinám a zásadám.
- **Zvýšený komfort:** Díky měkkému a pružnému materiálu umožňují tyto chemicky odolné rukavice snadné používání.
- **Zvýšená odolnost:** Kromě toho, že tyto rukavice odolávají stárnutí vlivem působení kyslíku, UV záření a ozónu, odolávají teplotám od -20°C do 120°C.
- **Snížení rizika kontaminace:** Rukavice AlphaTec® CSM Isolator 85-307 velikost 11/XL jsou v bílé barvě, která zajišťuje snadnou detekci kontaminace.
- **Zvýšená bezpečnost:** Tyto ochranné rukavice jsou také prané, aby se odstranily zbytky mastku, což posiluje osobní ochranu.



### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Robustní složení CSM:** Chrání před koncentrovanými kyselinami a zásadami
- **Měkký a pružný materiál:** Pohodlné ochranné rukavice
- **Odolná konstrukce:** Odolává stárnutí vlivem působení kyslíku, UV záření a ozonu.

### TECHNICKÝ LIST

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kód produktu                      | 85-307  |
| Materiál                          | Chlorsulfonovaný polyetylen (CSM)   |
| Barva                             | Bílá  |
| Tvar                              | Obouruké  |
| Vnější povrch rukavic             | Hladký  |
| Provedení manžety                 | Obroubená   |
| Pokyny pro skladování             | Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C. |
| Dostupné velikosti                | 11  |
| Rozsah provozní teploty           | Od -20 °C do 120 °C   |
| Životnost při uskladnění          | Tři (3) roky od data výroby.  |
| Standardy                         | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III                      |
| Chemické akcelerátory vulkanizace | <ul style="list-style-type: none"><li>Žádný</li></ul>   |

### FYZICKÉ VLASTNOSTI

|   | Typické hodnoty | Testovací metoda |
|---|-----------------|------------------|
| Délka (mm/palce)                                    | 850 mm / 33"    | EN ISO 21420     |
| Velikosti portu                                     | 10"             |                  |
| Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)  | 0.6 mm / 24 mil | EN 455-2         |
| Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil) | 0.6 mm / 24 mil | EN 455-2         |

### OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

| Nebezpečí                       | Úroveň výkonu |
|---------------------------------|---------------|
| Odolnost proti oděru            | Level 3       |
| Odolnost proti prořezání ostřím | Level 1       |
| Odolnost proti protržení        | Level 0       |
| Odolnost proti propíchnutí      | Level 1       |

### INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
|        | PORT SIZE    | 10"/254mm |
|        | VELIKOST     | 11        |
| 85-307 | OBJEDNACÍ Č. | 85303110  |

#### Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

##### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: 1-800-363-8340

##### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### Spojené království

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a  
výkonovými normami

CE 0493



3101A

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.