BioClean™

# Nerva BNAL

Nesterilní jednorázové nitrilové rukavice pro čisté prostory

## Nitrilové rukavice pro čisté prostory v délce lokte, odolné proti řadě chemikálií

- **Specializovaná ochrana:** Rukavice BioClean™ Nerva BNAL pro čisté prostory jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před řadou chemikálií, a mají certifikaci PPE kategorie III.
- **Vylepšené funkce:** Díky délce 400 mm/16" poskytují tyto rukavice BioClean™ ochranu před křížovou kontaminací v délce lokte, zatímco texturovaný povrch zlepšuje úchop a korálková manžeta zajišťuje pevnější ochranu s menším rizikem odkapávání tekutin.
- **Snížení rizika kontaminace:** Tyto rukavice pro čisté prostory rovněž neobsahují latex, což zabraňuje alergiím na latex typu I, a jejich bezprašná konstrukce dále minimalizuje rizika kontaminace čistých prostor.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Certifikace chemické odolnosti*:** Pro spolehlivé rukavice do čistých prostor.
- **Konstrukce v délce lokte:** Ochrana proti křížové kontaminaci s dodatečným krytím
- **Nepartikulující obaly EasyTear:** Snížení rizika kontaminace

* Certifikát PPE kategorie III

### Průmyslová odvětví

- Biotechnologická výroba
- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Výzkum a vývoj v laboratořích
- Výroba zdravotnických přístrojů
- Farmaceutická výroba

### Doporučeno pro

- Odolnost proti postřiku chemikáliemi
- Manipulace s chemikáliemi
- Přesun kapalin i pevných látek
- Odběr vzorků a jejich zpracování

BioClean™

# Nerva BNAL

## Nesterilní jednorázové nitrilové rukavice pro čisté prostory

## TECHNICKÝ LIST

| | Informace o produktu |
|---|---|
| Materiál | Nitril |
| Barva | Bílá |
| Tvar | Obouruké |
| Manžeta | Obroubená |
| Výrobní/kontrolní standardy QMS | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, NEBB Certified Cleanrooms |
| Zákonná nařízení | CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, Kontakt s potravinami, Kategorie III, UKCA |
| Balení | 100 ks v zataveném vnitřním polyetylénovém sáčku; 1 vnitřní polyetylénový sáček v zataveném vnějším polyetylénovém sáčku; 10 vnějších sáčků na vyztužený karton (1 000 ks).<br><br>**Udržitelnější obaly:** Tyto rukavice jsou baleny v recyklovatelných plastových obalech* a dodávány v přepravních obalech z recyklované lepenky.<br>*Vnitřní obal, sáček, taška a vložka jsou vyrobeny z fólie na bázi polyethylenu (PE). Vždy si ověřte místní status recyklovatelných materiálů, protože tyto materiály nemusí být ve vaší lokalitě považovány za vhodné k recyklaci. |
| Skladování | Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření; skladujte na suchém místě a uchovávejte v původním obalu. Chraňte před zdroji ozónu. Pokud jsou výrobky správně skladovány, jak je uvedeno, neztrácejí své vlastnosti ani výrazně nemění své vlastnosti. Může-li být funkce oděvu nepříznivě ovlivněna jejich stárnutím či skladováním, je na obalu uvedeno datum uplynutí životnosti. |
| Země původu | Malajsie |
| Dostupné velikosti | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11) |
| Obsah ve formě prášku | Nepudrované |
| Vnější povrch rukavic | Textura na prstech a dlaních |
| Internal Glove Surface | Chlorované |
| Třída čistých prostor | ISO třída 4 |
| Životnost při uskladnění | Pět (5) let od data výroby. |
| Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky | Ne |
| Hladina proteinu | N/A: Neobsahují přírodní latex |
| Antistatické | Ne |
| Chemické akcelerátory vulkanizace | • Žádný |

# Nerva BNAL

## Nesterilní jednorázové nitrilové rukavice pro čisté prostory

| Fyzické vlastnosti | | | | | | Testovací metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN ISO 21420 |
| Délka (mm/palce) | 400/16 | | | | | |
| Šířka dlaně (mm/in) | 82/3,2 | 94/3,7 | 105/4,1 | 115/4,5 | 121/4,7 | |

| | | |
|---|---|---|
| Bez dírek | AQL 0,65 – Úroveň výkonu 3 | EN 374-2 |
| Typický počet částic ≥ 0,5 µm (counts / cm²) | <2800 | IEST-RP-CC005.4 |
| Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil) | 0.12 / 4.72 | EN 455-2 |
| Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti prstu (mm/mil) | 0.15 / 5.90 | EN 455-2 |
| Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil) | 0.07 / 2.76 | EN 455-2 |
| Síla při zlomu (N) během stárnutí | ≥ 6 N | EN 455-2 |

## IONTOVÝ OBSAH

| Koncentrace v µg/cm² | Typický | Koncentrace v µg/cm² | Typický |
|---|---|---|---|
| Amonium | 0.020 | Dusičnan | 0.500 |
| Bromid | Dostupné v souboru | Dusitan | Dostupné v souboru |
| Kalcium | 0.400 | Fosfát | 0.060 |
| Chlorid | 0.030 | Draslík | 0.060 |
| Fluorid | Dostupné v souboru | Sodík | 0.050 |
| Lithium | Dostupné v souboru | Sulfát | 0.100 |
| Hořčík | Dostupné v souboru | Zinek | Dostupné v souboru |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| VELIKOST | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJEDNACÍ Č. | BNAL-S | BNAL-M | BNAL-L | BNAL-XL | BNAL-XXL |

## SHODA SE ZÁKONNÝMI NAŘÍZENÍMI A VÝKONOVÝMI NORMAMI

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-5 VIRUS UK CA

**Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:**


**Evropa, Blízký Východ a Afrika**
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Asie a Pacifik**
Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

**Severní Amerika**
Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel: +1 800 363 8340

**Latinská Amerika a Karibik**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Austrálie**
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

**UK**
Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zříká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.